



POLISMYNDIGHETEN  
I FALUN


C 1173-94

K 2207-94

K 2254-94

FALU TINGSRÄTT

Ink 94-07-06  
Akt. B417 194  
Aktbil. 18



## FÖRUNDERSÖKNINGS PROTOKOLL

Centralortens polisstation:  
Kristinegatan 26  
Box 739  
791 29 Falun  
Tel. 023-460 00. Telefax 023-165 53

Övriga polisstationer:  
790 23 SVÄRDSJÖ  
Tel 0246-101 21  
Telefax 0246-108 21

01 Polisdistrikt Falun	02 Arbetsenhet Rotel 3
03 Handläggare (protokollförare) Krinsp Bo-Erik Ahlbäck	
04 Undersökningsledare Cå Göran Kyhle	

FÖRUNDERSÖKNINGS-  
 PROTOKOLL

ANTECKNINGAR

05 Datum  
1994-07-04

Aklagarmyndighetens stämpel

FÖRUNDERSÖKNINGS-  
ROTEL 3  
FALUN

94-07-06

06 BDÄ nr  
1175-94

07 Polisens dnr (vid flera dnr understryks målsnr)  
K 2207-94, K 2254-94

08  Se brottsförteckning

09 Brott  
Mord och försök till mord

10 Skyndsam handläggning <input type="checkbox"/> Militärmål <input type="checkbox"/> Annat förtursmål	11 Beslag <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	14 Underrättelse om utredningen enligt RB 23: 18
12 Skadeståndsyrkande <input checked="" type="checkbox"/> Ja, se sid/bil/nr 5 <input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Talan önskas fördd av åklagaren	datum
13 Försvare (även önskemål om offentlig försvarare) Advokat Gunnar Lundgren, Falun		ej erinran
		erinran annan redov sid/bil
		ej avhört
		94-07-05
		<input checked="" type="checkbox"/>

15 Misstänkta och andra hörda personer (efternamn och alla förnamn, främmande nationalitet) Redovisningshandlingar (förtecknade med hänvisning till sida/bilaga) Åtgärder m m	16 Personnummer	17 Personblad sida/bil	18 I sak		19 Underrättelse om utredningen enligt RB 23: 18			
			sida nr	bi-laga nr	datum	ej erinran	erinran annan redov sid/bil	ej avhört
Flink, Erik MATTIAS	700308-7132	472	445-471		94-07-05	<input checked="" type="checkbox"/>		

ANMÄLAN K-2207-94

6

PRIMÄRRAPPORT DÖDSFALL, DÖDSBEVIS och OBDUKTIONS-  
PROTOKOLL

7-101

RÄTTSINTYG Marika Olsson

102-103

MÅLSÄGANDEFÖRHÖR Marika Olsson

104-105

ANMÄLAN K-2254-94

106

MÅLSÄGANDEFÖRHÖR Olavi Blomfjord

107-111

MÅLSÄGANDEFÖRHÖR Berndt Bergström

112-115

FOTOBILAGA över rekonstruktion Promenaden

116-119

RÄTTSINTYG Mattias Flink

120-121

20 Remisser, beslut

Rättens stämpel

SID

PROMEMORIOR upprättade av polismän 122-148

BESLAG

2003-94-266 149-150  
PM i anslutning till beslaget 151-152

2003-94-267 153-155  
Kopior på kvitton i p 15 156-157

2003-94-268 158-159  
272 160

273 161-162

274 163

275 164

276 165

278 166

279 167

280 168

PM i anslutning till husrannsakan 169

2003-94-281 170

282 171

283 172-173

284 174

285 175-176

286 177

287 178-179

290 180

291 181-182

292 183-184

293 185

294 186

296 187

301 188

302 189

315 190

FÖRVARINGSFÖRESKRIFTER för vapen inom Fo 53 191

BESTÄLLNING av tjänstebbruksvapen (Flink) 192

DAGBOKSANTECKNINGAR 193-204

SAKKUNNIGUTLÅTANDE från SKL ang patronhylsor 205-206

PM ang provskjutning med AK 5 207

Henrik Eriksson	402-404
Anders Lundmark	405-409
Kennet Lundström	410
Stefan Rönnqvist	411-412
Eva Ytelli	413

FALU LASARETT

Lena Hagström	414-418
Frank Hoyles	419-422
Gunilla Källström	423-428
Ulf Wamming	429-434

ÖVRIGA VIITNEN

Emma Holmkvist	435-437
Linnea Stintzing	438
Stefan Nyrén	439-440
Sven-Erik Eriksson	441-442
Tommy Sonnbäck	443-444

ERSÄTTNINGSYRKANDEN

Skadade Marika Olsson och anhöriga till de avlidna har kontaktats genom Åklagarmyndigheten och lämnar besked om sina yrkanden dit.

Polismännen Blomfjord och Bergström vänder sig direkt till Åklagarmyndigheten med sina yrkanden.

LD Service, 791 82 Falun yrkar ersättning för skadorna på pb EFD 695 och vänder sig direkt till Åklagarmyndigheten.

Polismyndigheten i Falun yrkar ersättning för reparation av skottskada på pb PSA 104. Yrkandena av ser självrisk med 3 750 kr samt stillestånd med belopp som preciseras senare.

ÖVRIGT

Husrannsakan har gjorts i fordon ägt av Flink. Dessutom i matkällare som disponeras av Flink. Ytterligare husrannsakan även i befäls- och materialrum C-kasern I 13.

Inga beslag.

**BILAGA:** PLATSUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

  
Bo-Erik Ahlbäck  
kriminalinspektör

BLOD- och URINPROV

Enl journaler vid Falu lasarett inkom Flink till akutmottagningen 94-06-11 kl 03.58. Där togs sedvanliga blodprover.  
Han överfördes till intensivvårdsavdelningen. Han fick kl 04.30 injektion Flagyl 1½ g och kl 05.30 injektion Zinacef 1½ g. Inför operation, som ägde rum kl 10.53, fick han Glykos och lugnande. Han har senare fått injektion trombosprofylax.

Blodprovet som sedan analyserats togs kl 05.25.

Urinprovet som sedan analyserats togs 94-06-12 kl 10.00.

Beslut om blodprov av vakthavande befäl Sven Matzols.

ANALYSRESULTAT

208

VITTNESFÖRHÖRFAMILJEN/VÄNKRETSEN

Mats Flink	209-212
Anders Berglund	213-218
Andreas Broberg	219-226
Anna Broberg	227-235
Maria Fahlén	236-238
Eva Renglin	239-265

RESTAURANG GARBO

Malin Friberg	266-267
Tommy Hedberg	268-272
Fredrik Jons	273
Fredrika Hult	274-276

BAKFICKAN

Mats Jonasson	277-278
Adam Lundberg	279-280
Jörgen Lundberg	281-283
Karl-Gunnar Unger	284-285

STADSPARKEN/I 13

Katarina Helling	286-291
Hans-Göran Johansson	292-295
Peter Skogqvist	296-297
Jan-Åke Holmdahl	298-302

Mats Eriksson-Uhr	303-306
Ola Persson	307-309
Jan Fahlén	310-312
Krister Lindvall	313-316
Jonas Björkqvist	317
Per Åke Eriksson	318-321
Stefan Lilja	322-323
Per Engström	324-326
Michael Kjellberg	327-330
Ingrid Johansson	331
Tomas Nilsson	332
Lars-Erik Glännerud	333-340
Ann-Louise Lundin	341-348
Patrik Warström	349-354

PARKGATAN

Sven Erik Almqvist	355-357
Agneta Groth	358-359
Johnny Gustavsson	360-361
Pia Hellsing	362
Andreas Johansson	363-364
Bo-Gösta Carlsson	365-368
Nan Wallin	369-371
Stefan Westlund	372-375
Jana Wilkman	376-377
Mats Karlsson	378

ÖVRIGA BROTTSDAGEN

Fredrik Dersten	379
Stefan Planstedt	380-381
Magnus Olsson	382-383, 390-393
Sven Hillgren	382-387
Hillgrens egna anteckningar	388-389
Anders Holmberg	394-395
Stefan Johansson	396-398

ÖVRIGA I 13

Fredrik Björkman	399-400
Mikael Edbäck	401

01 Polismyndighet a)

02 Myndighetskod a)

ANMÄLAN 3  
Allmän

Bil .....

Sid ..... 6

Falun

2003

06 Datum

07 Klockan

A-71

04 Arbetsenhet

05 Anmälningssupptagare

08 Be- 09 10  
sök Tfn Skrivelse

OA

Kjell Dahl/pinsp.

1994-06-11

03  
 Redovisningsanmälan

11	Målsägande (efternamn och alla förnamn, yrke/titel)	12 Personnr all organisationsnr	13 Ink datum	14 K nr b)
	Olsson, MARIKA Elisabet	750616-7126	94-06-13	K002207
15	Postadress (utdelningsadress och ortadress) samt arbetsplats (arbetsgivare, adress)	Telefon bostad, arbete	16 Handläggare, sektion/rotel	
	Kyrkvägen 24, 790 26 ENVIKEN	0246-235 23	R3 Ahlbäck, B-E	
17	Anmälare (efternamn, tilltalsnamn, postadress, telefon), annan än målsägande			Brottskod
				26
18	Skäligen misstänkt/Berörd person (efternamn och om möjligt alla förnamn)	Personnummer	Brottskod	
	Flink, Erik MATTIAS	19 700308-7132	27 0323 7	
20	Surbrunnsvägen 2 B,	21	28 0302 1	
22	791 41 Falun	23	29	
24				30
30	Brott/Händelse samt brottsobjekt (t ex »Inbrottsstöld i radioaffär», »Försvunnen pojke»)			31
	Mord samt försök till mord			A
31	V-dag	Brottsdatum	Klockan	32 V-dag
	L	94-06-11	02.38	BROTTSTID
33	Målsnr (överlämnat ärende)			34 Områdeskod
				01C4
35	Plats för brottet/händelsen (adressangivelse)			
	Herdivägen-Parkgatan-Vasagatan-Promednaden, Falun			

100 Övriga uppgifter om brottet/händelsen samt godsförteckning (ange i ordning: Tillvägagångssätt, spår, vittnen m m samt signalement; därefter gods, som numreras och förtecknas i varugrupper med beskrivning, identifieringsbeteckning/typ, nr, märkning och värdeuppgift)

Tid som i fält 31 ringde kasernvakten I 13 och meddelade att det förekom skottlossning i skogspartiet omkring restaurant Kullen. Polispersonal sändes till platsen och påträffade minst 5 döda personer.

I ett senare skede i samband med att den misstänkte skulle gripas avlossades skott mot de polismän som anmodat honom att släppa vapnet. Vid beskjutningen träffades det tjänstefordon man tagit skydd vid.

## YTTERLIGARE MÅLSÄGARE:

2. Österman, JENNY Viktoria, 710913-0463
3. Tollsten, Björn JOHAN 671121-7171
4. Mårdner, LENA Kristine 640829-8526
5. Jürgensson, HELLE Maria 721126-0349
6. Danielsson, Marie THERESE Josephine 731230-4046
7. Alkstål. KARIN Ingrid 711026-6942
8. Bragstedt, MATHS Börje 590416-5932

Bilagor	102	103	104	105	98 Kronor
<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> Godsuppgift	<input type="checkbox"/> Skrivelse	<input type="checkbox"/> Brplu-prot	<input type="checkbox"/> Forts-blad	SUMMA GODSVÄRDE
106 Försäkringsbolag	Målsägandetalan	109	110	111 Spår: datum	115 Anm kontr
	<input type="checkbox"/> 107 Ja	<input type="checkbox"/> 108 Nej	<input type="checkbox"/> Besv senare	<input type="checkbox"/> Önskas förd av åklagaren	
ÅTALSANGIVELSE	112	113	114	116 Anm-upptagarens signum	
(endast vid angivelsebrott)	<input type="checkbox"/> Målsäganden har informerats om vad åtalsangivelse innebär	<input type="checkbox"/> Målsäganden anger brottet/brotten till åtal	<input type="checkbox"/> Målsäganden anger inte brottet/brotten till åtal		

a) Den pmyndighet där anmälan diarieförs (i regel där brottet/händelsen skett)

b) Registrator skall kontrollera att myndighetskod i fält 02 är identisk med diarieförande myndighets kod. Felaktig myndighetskod skall korrigeras

c) Ifylls av registrator i förekommande fall

ANMÄLAN 3

VÄND!

01 Polismyndighet

Falun PD

02 Arbetsenhet

KA R3

05 Handläggare, tfn

R3

## PRIMÄRRAPPORT

Dödsfall

03 Utskriftsdatum

940611

04 Dnr K

K. 2207-94

7

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)		av (namn, tfn)	
940611 kl 02.38		Kasernvakten I 13.	
IDENTITETSUPPGIFTER M M	07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning		08 Personnummer
	Aikstål KARIN Ingrid		711026-6942
	09 Postadress (utdelningsadress och adress)		10 Kyrkobokföringsort (församling)
	Åsgatan 4 A, 724 63 Väetrås		Lundby förs U-län
	11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; t ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)		Id-kontr utförd av
Kapt. Skogqvist I 13 Falun			
12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)			
Anhöriga underrättas genom Lasarettets krisgrupp.			
13 Närvarande vid polisens platsundersökning			
14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)		15 Plats för händelsen	
94-06-11 kl 02.38		Vasaparken Falun	
16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet			
Död genom skottskada			
UPPGIFTER OM HÄNDELSEN			
FÖRVARING	17 Plats där kroppen förvaras	18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)	
	Falun Lasarett		
LÄKARE	19 Plats där ev omhändertagna föremål/konstanter förvaras	Signum	
LÄKARE	20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)	21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)	Utf dödsbevis
	Dr Jakob Lagergren	940611 3109	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
LÄKARE	22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)	Utf dödsbevis	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
23 Avrapporterande polismans underskrift			
Jan Persson			
BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING			
24 Polismyndighetens beslut			
<input type="checkbox"/> Enkel dödsorsaksundersökning		<input type="checkbox"/> Fullständig dödsorsaksundersökning	
		<input checked="" type="checkbox"/> Rättsmedicinsk obduktion	
Datum	Underskrift	Namnförtydligande och titel	

 Forts-blad



Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning  
**Knr: 2207-94**

**INTYG OM DÖDSORSAKEN**

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alia förnamn, adress)  
**Fnr: B94-0420**

**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**711026-6942**  
**Alkstål, Karin Ingrid**  
**Åsgatan 4 A**  
**724 63 Västerås**

Intyget avser	levande	barn 1	äldre barn
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2 fött barn yngre än 24 timmar	<input type="checkbox"/> 3 barn 1 t o m 6 dygn	<input checked="" type="checkbox"/> 4 äldre barn eller vuxen
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
<input checked="" type="checkbox"/> säkert	<input type="checkbox"/> sannolikt		
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats <b>Vasaparken, Falun</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> under annan sjukvård		
	<input checked="" type="checkbox"/> ej under sjukvård		

**Läkarens uttalande om dödsorsaken**

**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden**

	Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i huvudet</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> Diagnosen är osäker
	som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> Diagnosen är osäker
	som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> Diagnosen är osäker

**2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet)**

Fylls inte - SCB-kod	Dat	Ursak
	Kap. 17	Sk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på <b>obduktion</b>			Dödsorsaksuppgifterna grundas på <b>annat än obduktion</b>				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 undersökning på sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 6 undersökning utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därutöver annan källa
Opererad inom 4 veckor före döden?			Operationsdatum		Vilket tillstånd föranledde ingreppet?		
<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas					
Vid skada/förgiftning anges				Olycka under förvärvsarbete?			
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall	<input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogad	<input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan	<input type="checkbox"/> 4 oklart om avsikt förelegat	<input type="checkbox"/> 5 annat dödssätt	<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen)

**Skjuten vid skottdrama**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.15</b>		Läkarens namnteckning 

Noterna - hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Sänds till Rättsmedicinska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 87 STOCKHOLM

A.

Den 15/6 1994 förrättades på uppdrag av  
polismyndigheten i Falun Utvidgad  
Rättsmedicinsk obduktion av KARIN  
Ingrid Alkstål, 711026-6942,  
Åsgatan 4 A, Västerås.

Förrättningen verkställdes å Rätts-  
medicinska institutet i Uppsala av  
undertecknad i närvaro av obduktions-  
assistenten Anders Eklund och fotograf  
Ulf Söderholm, polismyndigheten Falun  
som intygade Karin Alkståls identitet.

B.

Vid förrättningen förelåg en polisrapport från polismyndigheten i  
Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 94-06-11.

## C. Undersökningsresultat

### Klädesbeskrivning

1. Kroppen ligger naken på en bår. Intill kroppen finnes kläder som avlägsnats före röntgenundersökningen.
2. Det föreligger således ett par svarta läderskor, där man finner en enstaka blodfläck ovanpå den högra skon och en samling tillhörigheter i form av cigarettpaket, plånbok och läppstift samt klocka och cigarettändare.
3. Vidare finnes ett par svarta strumpbyxor som på baksidan, på platsen för den vänstra skinkan uppvisar ett stort hål och på ett avstånd av cirka 8.5 cm, rakt nedom detta hål ett mindre rundat cirka cm-stort hål.
4. Under strumpbyxan finnes ett par trosor som uppvisar motsvarande skador.  
  
Den övre skadan ger intryck att vara på platsen för en utgångsöppning i huden. Den undre skadan ger intryck av att vara platsen för en ingångsöppning.
5. Vidare finnes en svart klänning med blomstermönster som på baksidan företer 4 st skador. Dels en stor skada motsvarande den tidigare beskrivna större skadan på trosorna och strumpbyxorna och en mindre under denna stora, motsvarande de tidigare beskrivna skadorna på strumpbyxorna och trosorna.  
  
Vidare finnes 2 st små hål som kan motsvara ingångsöppningar ovanför den stora skadan och på ett avstånd från dennas övre begränsning av cirka 25 cm respektive 29 cm.
6. Vidare finnes en grön ylletröja som visar motsvarande skador som anträffades på klänningen.
7. Vidare finnes en vit undertröja som på baksidan visar 2 st rundade små hål som kan representera samma hål som tidigare iakttagits på klänningen och tröjan.
8. Vidare finnes en vit BH som är blodig över ena kupan.

9. Vidare finnes en slips med ett rödgröntbeigt mönster.

#### Yttre besiktning

10. Kroppen är 167 cm lång.
11. Kroppen har ett hull något i överkant och normal muskulatur.
12. Allmän likstelhet kvarstår.
13. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blå Röda likfläckar.
14. Till vänster i hårbotten ses ett rundat cirka 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår (sannolikt ingångsöppning för skottskada). Såret befinner sig med sin högra begränsning 4.5 cm till vänster om kroppens medellinje och med sin nedre begränsning 7.5 cm ovanför det vänstra ögonbrynet (sårområde 3).
- Vidare ses till höger i ansiktet en stor stjärnformad skada med en storlek av cirka 7 cm x 7 cm (sannolikt utgångsöppning för skottskada). Denna skottskada har sin vänstra begränsning 7 cm till höger om huvudets medellinje och sin övre begränsning 2 cm ovanför ögonplanet (sårområde 3). De båda sårskadorna inom sårområde 3 sammanbindes av en sårkanal som förlöper uppifrån vänster uppåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel och i frontalplanet.
- Nedanfö r skadan till vänster i huvudsvålen ses inom ett cirka 13 cm x upp till 4 cm stort område ett flertal större och mindre hudavskrapningar som sträcker sig ner till mungipan och befinner på pannans och ansiktets vänstra delar.
15. Man kan känna att det föreligger instabilitet i skallen med ett flertal söndersprängda benfragment i skalltaget.
16. I övrigt ses i ansiktet inga tecken på yttre våld.
17. På halsen ses inga färska skador. Halsen har normal rörlighet.
18. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.

19. Ytteröronen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
20. I näsborrarna en måttlig mängd svartrött utådrat blod. Synliga slemhinnor är bleka och oskadade.
21. På högra armen ses inga tecken på färskt yttre våld.
22. På vänstra överarmens utsida ses en tatuering.
23. På högra knäts framsida ses några ytliga hudavskrapningar.
24. På vänstra knäts framsida ses några ytliga drygt risgrynstora hudavskrapningar.
25. På bålens vänstra sida ses 2 st rundade hål med en storlek av cirka 0.8 cm x 0.8 cm omgivna av en cirka 0.1 cm bred zon där överhuden avskrapats och läderhuden är intorkad (sannolikt ingångsöppningar för skottskada), (sårområde 2). Det högra av dess hål är beläget 23 cm till vänster om kroppens medellinje och det vänstra cirka 31 cm till vänster om kroppens medellinje. Det högra är beläget 5 cm ovanför höftbenskammen och det vänstra cirka 6 cm ovanför höftbenskammen.
26. På den vänstra skinkan ses ett nästan rundat, 6.5 cm x upp till 6.5 cm stort sår som sannolikt representerar utgångsöppning för en skottskada. Såret befinner sig med sin högra begränsning 6 cm till vänster om kroppens medellinje och med sin övre begränsning 8 cm nedanför höftbenskammen. På ett avstånd av 10 cm rakt nedanför detta sår ses en rundad cirka 0.8 cm x 0.8 cm stor skada i huden (sannolikt ingångsöppning för skott). Det mindre såret är beläget med sitt centrum 6.5 cm till vänster om kroppens medellinje och 22.5 cm nedanför höftbenskammen. Dessa båda skador sammanbindes av en sårkanal som förlöper nedifrån höger uppåt vänster i 20° vinkel med kroppens längsaxel och förlöper i frontalplanet. (Dessa båda sår bildar sårområde 1).

27. De yttre könsorganen är oskadade. Stolgångsöppningen är oskadad.

#### Inre besiktning

28. I huvudsvålen ses i anslutning till de tidigare beskrivna skadorna till vänster respektive höger en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
29. Skalltaket företer ett utbrett brottsystem som förlöper mellan de båda skadorna där större och mindre benfragment utsprängts. Dels har en brottspricka sammanbundit på de båda skadorna i skallen och vidare förlöper en brottspricka rakt fram mot pannan från den vänstra skadan. Vidare förlöper en skada i skallens medellinje rakt bakåt från sammanbindningsbrottet mellan de båda skadorna och vidare ses flera brottsprickor på de högra hjässbenet. På pannbenets högra del ses en stor brottspricka. Runt samtliga brott en riklig mängd svartrött utådrat blod.
30. Hjärnan väger 1300 g, den är normalstor. Det föreligger utbredda skador. Hjärnvävnaden är kraftigt söndertrasad i anslutning till den skottkanal som förlöper från vänster till höger. Framförallt ses utbredda skador i den högra pannloben och tinningloben.
31. Skallbasen är helt söndertrasad, framförallt inom den högra delen av den främre och mellersta skallgropen. Vidare ses brottlinjer omedelbart till vänster om den mellersta skallgropens vänstra del samt framför den vänstra pyramiden och rakt igenom den högra delen av den bakre skallgropen.
32. Hjärnvävnaden uppvisar i övrigt inga sjukliga förändringar, vare sig inom storhjärnan, lillhjärnan, bryggan eller förlängda märgen.
33. Tungan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.

34. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
35. I lungsäckarna anträffas intet främmande innehåll. Deras yttre blad är glänsande och glatta. Lungsäcksbladen företer inga förtjockningar.
36. Luftstrupen och luftrören har blek slemhinna. I luftstrupen och luftrören anträffas en riklig mängd svartrött blod.
37. Högra lungan väger 280 g, vänstra lungan väger 220 g. Lungorna är pösiga, oelastiska, uppspända och på deras snittytor ses ett rikligt antal cirka 10-öringstora, svartröda blödningar.
38. Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
39. Hjärtat väger 300 g. Hjärtat har normal form. Högra och vänstra kammarväggen har normal tjocklek och kamrarna är ej vidgade. I hjärtmuskulaturen ses inga inlagringar. Grad 0. I hjärtöronen föreligger inga blodproppar. I hjärtats kranspulsådror ses inga inlagringar. Grad 0. Hjärtats klaffar och mynningar är normala.
40. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
41. Matstrupens slemhinna är blek.
42. Till vänster i bukhålan ses en riklig mängd svartrött utådrat blod och man ser skador på flera ställen på tunntarmen. Skador ses även ner mot bäckenets vänstra del och på det övre blygdbenet på vänster sida ses en utsprängning inom ett cirka 10-öringstort område. Då man förenar denna skada med den främre av de båda skadorna i den vänstra flanken erhåller man en kanal som går uppifrån vänster och nedåt höger i en vinkel av 15° med kroppens längsaxel och förlöper i frontalplanet. Även kanalen från den bakre av de båda såren i den vänstra flanken går in i mjukdelarna och synes ha en motsvarande riktning.

43. I bukhålan anträffas i övigt inget främrat innehåll samt förnimmes ingen främmande doft. Bukhinnan är glänsande och glatt.
44. Magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen har bleka slemhinnor utan sjukliga förändringar
45. Magsäcksinnehållet är normalt.
46. Tarm innehållet är normalt.
47. Mjälten väger 110 g. Mjälten visar normala förhållanden.
48. Levern väger 1120 g. Levern uppvisar normala förhållanden, men är säte för en ganska betydande förruttnelse.
49. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
50. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
51. Binjurarna har normalt utseende.
52. Njurarna väger tillsammans 260 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
53. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
54. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek. I urinblåsan en riklig mängd svartrött utådrat blod.
55. Livmodern, äggledarna och äggstockarna har ett för åldern normalt utseende. Runt livmodern en riklig mängd utådrat blod.
56. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar. Grad 0.
57. Halsens största pulsådor har normalt utseende. Grad 0.
58. På bäckenet ses, förutom den tidigare beskrivna skadan inga sjukliga förändringar. Kotpelaren och bröstkorgen uppvisar inga skador.
59. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages lever och njure för rättskemisk undersökning.



Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Tom Saldeen".

Tom Saldeen/be  
professor

RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET

Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0420  
TS/må

17

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av KARIN Ingrid Alkstål, 711026-6942, Åsgatan 4 A, Västerås, får jag härmed avgiva det

U t l å t a n d e t,

att Karin Alkstål företett

ett flertal skottskador varav

den dödande haft ingångsöppningen till vänster i hårbotten och utgångsöppningen till höger i ansiktet förlöpande uppifrån vänster nedåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel och i frontalplanet och med utbredda skador på skallen och hjärnan (nr 14,15,28,29,30,31),

två med ingångsöppning på bälens vänstra sida gående in i bukhålan och med skador på bäckenet och på tarmarna (nr 25, 42),

en med in- och utgångsöppning på vänstra skinkan (nr 26),


att vid röntgenundersökning splitter påvisats i mjukdelarna i ansiktet och i buken,

att hon avlidit av skottskadorna,

att dessa väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av polisrapporten,

att vid rättskemisk undersökning inga vanliga sömnmedel eller lugnande mediciner påvisats i lever.

Uppsala 1994 07 04



Tom Saldeen/må  
professor

RÄTTSMEDICINALVERKET  
Rättskemiska avdelningen

Datum  
94.06.30  
Ert datum  
94.06.15

Beteckning  
K94-02113  
Er beteckning  
B94-0420 (B2815)

19

Undersökande läkare: Tom Saldeen , Uppsala

RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET  
I UPPSALA  
INK 1994-06-30  
Dnr

Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från  
Alkstål, Karin Ingrid , 711026-6942 , redovisas följande:

---


**RESULTAT**

**METOD**

Läkemedelsscreening negativt i lever

G11+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/Da

---

Postadress  
581 85 Linköping

Telefon  
013-129880

Telefax  
013-104875

Falun PD

02 Arbetsenhet

KA R3

Dödsfall

03 Utskriftsdatum

940611

04 Dnr K

K. 2. 207-94

05 Handläggare, tfn

R3

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)

940611 kl 02.38

av (namn, tfn)

Kasernvakten I 13.

08 Personnummer

590416-5932

07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning

Bragstedt MATHS Börje

10 Kyrkobokföringsort (församling)

S:t Kopparberg

09 Postadress (utdelningsadress och adress)

Jungfruvägen 123 C, 791 34 Falun

11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; t ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)

Bo Gösta Karlsson, arbetskamrat.

id-kontr utförd av

12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)

Anhöriga underrättad genom Lasarettets krisgrupp

13 Närvarande vid polisens platsundersökning

14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)

94-06-11 kl 02.38

15 Plats för händelsen

Parkgatan-Vasagatan Falun

16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet

Död genom skottskada

 Forts-blad

17 Plats där kroppen förvaras

Falun Lasarett

18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)

19 Plats där ev omhändertagna föremål/konanter förvaras

Signum

20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)

Dr Jakob Lagergren

21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)

940611 kl 2100

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

23 Avrapporterande polisens underskrift

Jan Per Larsson

## BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING

24 Polismyndighetens beslut

 Enkel dödsorsaksundersökning Fullständig dödsorsaksundersökning Rättsmedicinsk obduktion

Datum

Underskrift

Namnförtydligande och titel

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①  
**Nnr: 2207-94**

**INTYG OM DÖDSORSAKEN**

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress)  
**Fnr: B94-0423**

26

**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**590416-5932**  
**Bragstedt, MATHS Börje**  
**Jungfruvägen 123 C**  
**791 34 Falun**

Saknr.	Dnr.
1994-06-17	
<b>POLISMYNDIGHETEN FALUN</b>	

Intyget avser	levande fött barn yngre än 24 timmar	barn 1 t o m 6 dygn	äldre barn eller vuxen
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
<input checked="" type="checkbox"/> säkert	<input type="checkbox"/> sannolikt		
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats ④ <b>Parkgatan - Vasagatan, Falun</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> under annan sjukvård		
	<input checked="" type="checkbox"/> ej under sjukvård		

**Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤**

**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥**

	Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i buken</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker
	som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker
	som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker

**2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑧**

lys inte - SCB-kod	Dnr	Utorsak
	Kap. 17	Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑨		Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion					
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 på sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 6 utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därutöver annan källa
Opererad inom 4 veckor före döden? ⑩		Operationsdatum		Vilket tillstånd föranledde ingreppet?			
<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas					
Vid skada/förgiftning anges				Olycka under förvärvsarbete? ⑪			
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall	<input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogad	<input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan	<input type="checkbox"/> 4 oklart om avsikt förelegat	<input type="checkbox"/> 5 annat döds sätt	<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑫  
**Skjutningen vid skottdrama.**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.16</b>		Läkarens namnteckning 

Noterna ⑬ - ⑭ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Sänds till rättsiska centralbyrån, Dödsorsaksstat v. 115 81 TOCKHOLM

**RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET**

Dag Hammarskjölds väg 17

752 37 Uppsala

Tel: 018 - 51 57 20

Telefax: 018 - 55 90 53

**B94-0423**

TS/må

A.

Den 14-16/6 1994 förrättades på förordnande av polismyndigheten i Falun, utvidgad rättsmedicinsk obduktion av MATHS Börje Bragstedt, 590416-5932, Jungfruvägen 123 C, 791 34 Falun.

Förrättningen verkställdes å Rättsmedicinska Institutet i Uppsala av undertecknad, i närvaro av obduktionsassistenterna Bo Ask och Anders Eklund samt fotograf Ulf Söderholm, tekniska roteln, polismyndigheten i Falun, som intygade Maths Bragstedts identitet.

B. Vid förrättningen förelåg en primärrapport från polismyndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 1994-06-11.

## C. Undersökningsresultat

### Yttre besiktning

1. Bragstedt ligger på en bår, fullt påklädd.
2. Han bär ett par blå byxor och en blå skjorta.
3. Utanpå skjortan bäres en blå jacka.
4. På fötterna finnes svarta skor.
5. På fötterna finnes vita strumpor varav den högra är kraftigt nedblodad.
6. Utanpå det högra byxbenet finnes ett splinter från en kula. På byxan finnes ett flertal smärre färska skador. På höger underben och knäregion ses kraftig nedblodning och ett flertal smärre skottskador.
7. På högra ärmlinningen längst ned finnes en skada på jackan. Vidare finnes ett flertal kulhål på platsen för den vänstra armhålan och runt denna. Vidare en skada nedtill vänster på jackans baksida.
8. Vid avtagandet av skjortan upptäcks cirka 5 cm till vänster om den vänstra bröstvårtan lite kulsplitter som sannolikt sitter vid ingångsöppningen i huden. Nedom detta finnes tre kulhål på bröstets och bukens vänstra sida.
9. På kroppen bäres vidare ett par vita trosor med röda och blå ränder. Trosorna är kraftigt nedblodade på vänster sida.
10. På den vänstra armen på platsen för överarmen ovanför axeln ses ett flertal skottskador på den blå skjortan. På den underliggande överarmen ses även ett flertal skottskador och överarmsbenet är helt splittrat. Nedtill på den högra ärmlinningen ses även en skottskada och under denna ses att armbågsben och strålben är kraftigt söndertrasade.
11. Kroppen är 184 cm lång. Den har normalt hull och normal muskulatur.



12. Allmän likstelhet kvarstår. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blå-röda likfläckar.
13. På huvudet och i hårbotten ses inga färskas skador.
14. Till höger i pannan ses ett flertal smärre upp till risgrynsstora områden där överhuden ytligt avskrapats (sannolikt glassplitter).
15. Vidare ses till höger i pannan ett något större 1.5 x upp till 0.3 cm stort område där överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad och området förlöper nedifrån vänster uppåt höger i 15° vinkel med horisontalplanet och har sin vänstra begränsning 6 cm till höger om pannans medellinje och 4 cm ovanför det högra ögonbrynet.
16. Omedelbart till vänster om det vänstra ögat ses i huden några upp till risgrynsstora, ytliga hudavskrapningar.
17. På halsen ses inga färskas skador. Halsen har normal rörlighet.
18. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.
19. Ytteröröronen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
20. I näsborrarna och munnen ses intet främmande innehåll. De synliga slemhinnorna är bleka och oskadade.
21. Sår område 1: Till vänster på bröstet ses ett rundat, cirka 1 x 1 cm stort hål, runt detta har överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad inom en cirka 0.5 cm bred zon. Såret har sitt centrum 17 cm till vänster om kroppens främre medellinje och 2 cm nedanför bröstvårtsplanet (ingångsöppning för skottskada).
22. Sår område 2: Till vänster på bröstet ses också tre stycken liknande sår med en storlek av cirka 1 x 1 cm och omgivna av en upp till 1 cm bred zon där överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad. Det övre av dessa tre

sår har sitt centrum 24 cm till vänster om kroppens medellinje och 10 cm nedanför bröstvårtsplanet. Det andra såret har sitt centrum 24 cm till vänster om kroppens medellinje och 14 cm nedanför bröstvårtsplanet och det tredje såret har sin högra begränsning 23 cm till vänster om kroppens medellinje och 18 cm nedanför bröstvårtsplanet. Omedelbart till vänster om dessa sår ses ett flertal upp till drygt knappnålshuvudstora, smärre sår i huden (splitterskador).

Under det övre såret finnes strax utanför bröstplåten ett stort splitter, kanalen mellan såret och splittret förlöper nedifrån vänster uppåt höger i cirka 45° vinkel med kroppens längsaxel och bakifrån vänster framåt höger i cirka 45° vinkel med sagittalplanet. De båda nedre såren inom sårområde 2 går kanaler in i bröstkorgen på översidan respektive undersidan av det 7:e revbenet som är söndertrasat. Kanalerna har en riktning nedifrån vänster uppåt höger i cirka 20° vinkel med horisontalplanet och förlöper bakifrån vänster framåt höger i cirka 25° vinkel med sagittalplanet. På bröstkorgens insida ses cirka 25-öringstora skador i det yttre lungsäcksbladet.

23. Sårområde 3: På den vänstra överarmens insida ses ett oregelbundet format cirka 2 x 2 cm stort sår i vilket man ser ett litet metallfragment från ammunition. (Skada från splitter?). Såret är beläget mitt på överarmens insida med sin övre begränsning 7.5 cm nedanför armhålan. Ovanför detta sår ses en 2.0 x upp till 0.5 cm lång hudavskrapning som förlöper parallellt med armens längsaxel och har sin nedre begränsning 3 cm ovanför det nyss beskrivna såret.

Till vänster om detta senare sår ses en 1.0 x upp till 0.5 cm stor hudavskrapning som förlöper parallellt med armens längsaxel på ett avstånd av 1 cm från det nyss beskrivna såret.

Även omedelbart till höger om detta större sår ses ett 1.0 x upp till 0.4 cm stort sår som förlöper parallellt med armens längsaxel på ett avstånd av 0.5 cm från det större såret.

24. Sår område 5: På den vänstra armens baksida ses ett rundat, cirka 1 cm stort sår som är beläget 12.5 cm ovanför armbågsleden. (Ingångsöppning för skottskada?). Bakom detta sår ses ett långt, 11 x upp till 4 cm stort sår med ganska jämna kanter i vars botten muskulaturen och fettvävnaden är söndertrasad (utgångsöppning för skottskada). Området är beläget med sin nedre begränsning 4 cm ovanför armbågsleden. Såret förlöper nedifrån vänster uppåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet. Innanför dessa sår ses att överarmsbenet är söndertrasat i mindre fragment.

25. Sår område 4: På det högra knäets insida ses ett något oregelbundet format cirka 1 x 0.5 cm stort sår som är beläget med sin övre begränsning 6 cm nedanför knäleden. Sårets kanter uppvisar inom en cirka 0.1 cm bred zon en avskrapning av överhuden (ingångsöppning för skottskada). Området har sin högra begränsning 6.5 cm till vänster om benets främre medellinje. Vidare ses cirka 1 cm nedanför knäleden på knäets insida ett cirka 0.5 x 0.5 cm stort sår med ganska jämna kanter (ingångsöppning för splitter?). Området är beläget med sin högra begränsning 9 cm till vänster om benets främre medellinje. Vidare ses inom detta område ett flertal smärre upp till drygt risgrynsstora områden där man ser små skador i huden (splitter).

Under det tidigare beskrivna mindre såret ses ett knappt millimeterstort splitter från ammunition. Man kan sondera den sårkanal som föreligger under det större såret, kanalen går in i vadbenet och förlöper något nedifrån vänster uppåt höger i

och 3 cm ovanför höftbenskammen. Detta sår är genom en sårkanal förbundet med en stor sårhåla till vänster i buken. Den sålunda uppkomna skottkanalen förlöper uppifrån höger nedåt vänster i cirka  $10^\circ$  vinkel med kroppens längsaxel och cirka  $10^\circ$  vinkel med frontalplanet.

30. På högra benet ses inga färska skador. Benets skelettdelar känns hela.
31. På vänstra benet ses inga färska skador. Benets skelettdelar känns hela.
32. Till vänster på bröstet och fram mot vänster skulderblad föreligger ett äldre välläkt operationsärr som förlöper i horisontalplanet som börjar cirka 2 cm till höger om den högra bröstvårtan varefter det förlöper åt vänster.
33. De yttre könsorganen är oskadade. Stolgångsöppningen är oskadad.

#### Inre besiktning

34. I och under huvudsvålen ses inga blödningar.
35. Skallens tak är normalhårt, normaltjockt och oskadat. Skallbasen är oskadad.
36. Hjärnan väger 1770 g. Hjärnan är normalstor. Hjärnhinnorna visar normala förhållanden. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. På ovansidan har vindlingarna icke tillplattats och på undersidan har vare sig det stora nackhålets eller tältets kanter avtryckts. Vid snittning av hjärnvävnaden ses inga sjukliga förändringar inom storhjärnan, lillhjärnan eller förlängda märgen. Kammarsystemet har normal vidd. Pulsådrorna på hjärnans bas är oskadade.
37. Tungan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.
38. Sköldkörteln visar normala förhållanden.


39. I lungsäckarna anträffas intet främmande innehåll. Deras yttre blad är glänsande och glatta. Lungsäcksbladen företer inga förtjockningar.
  40. Luftstrupen och luftrören har blek slemhinna.
  41. Högra lungan väger 600 g, vänstra lungan väger 520 g. På vänstra lungans såväl ovanlob som underlob till vänster ses små upp till drygt ärtstora skador i lungvävnaden omgivna av en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
  42. Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
  43. Hjärtat väger 440 g. Hjärtat har normal form. Högra och vänstra kammarväggen har normal tjocklek och kamrarna är ej vidgade.
  44. I hjärtmuskulaturen ses inga inlagringar. Grad 0.
  45. I hjärtöronen föreligger inga blodproppar.
  46. I hjärtats kranspulsådror ses en måttlig mängd gulvita, ej förkalkade inlagringar. Grad 1.
  47. Hjärtats klaffar och mynningar är normala.
  48. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
  49. Matstrupens slemhinna är blek.
  50. Till vänster i bukens nedre del ses en stor sårhåla fylld av blod och i anslutning härtill ses också en skada på den stora kroppspulsådern. Den vänstra njuren är avsliten från sin vidfästning och på grovtarmen föreligger två stycken drygt cm-stora sår omgivna av svartrött utådrat blod. Bakom bukhinnan står en riklig mängd svartrött utådrat blod och i själva bukålan står 300 ml svartrött utådrat blod. Skottet har gått in i kotpelarens vänstra sida där en cirka drygt brunbönstor skada föreligger.
- Förutom de tidigare beskrivna skadorna till vänster i bukålan

ses intet främmande innehåll och ingen främmande doft i buk-  
hålan. Bukhinnan är glänsande och glatt. Man hittar ett fler-  
tal smärre splitter från ammunition till vänster i bukhålan.

51. Magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen har bleka slemhinnor utan sjukliga förändringar. Magsäcks-  
innehållet är normalt. Tarminnehållet är normalt.
52. Mjälten väger 250 g. Mjälten visar normala förhållanden.
53. Levern väger 2180 g. Levern har normalt utseende.
54. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
55. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
56. Binjurarna har normalt utseende.
57. Njurarna väger tillsammans 300 g. Njurarna har normalt  
utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
58. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
59. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
60. Blåspottkörteln är normalstor, vävnaden är blek.
61. Det föreligger ett äldre operationsärr på den stora kroppspulsådern strax nedanför den vänstra armpulsåderns avgång. Den stora kroppspulsådern har här varit föremål för en operation för en förträngning på denna.
62. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas en måttlig mängd gulvita, ej förkalkade inlagringar. Grad 1.
63. Halsens största pulsådern har normalt utseende. Grad 0.
64. Bäckenet, kotpelaren och bröstkorgen företer inga skador.
65. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages lårblod, urin och ögonkammars-  
vätska för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat.



Tom Saldeen/må  
professor

## RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET

Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0423

TS/må

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av MATHS Börje Bragstedt, 590416-5932, Jungfruvägen 123 C, 791 34 Falun, får jag härmed avgiva det

U t l å t a n d e t,

att Maths Bragstedt företett

tecken på tidigare genomgången operation på den stora kroppspulsådern (nr

ett flertal skottskador på kroppen varav

den dödande, med ingångsöppning till vänster på ryggen och förlöpande in i buken med skador på den stora kroppspulsådern, vänstra njuren och kotpelaren, förlöpande uppifrån höger nedåt vänster i cirka 10° vinkel med kroppens längsaxel och i cirka 10° vinkel med frontalplanet (nr 29,50),

fyra till vänster på bröstet (nr 21,22) och med smärre skador på vänster lunga (nr 41),

två ytliga på övergången mellan bröst och rygg troligen åstadkomna av splitter (nr 28),

en på vänstra överarmen med söndertrasning av överarmsbenet (nr 23,24),

en mot högra knäet (nr 25),

en mot vänstra underarmen (nr 26,27),



att han avlidit av skottskadan i buken,


att det är väl möjligt att antalet skottkanaler överstiger antalet avlossade skott, eftersom kulorna kan ha splittrats i flera delar innan de nått kroppen,

att skottskadorna väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av polisrapporten,

att vid röntgenundersökning splitter påvisats i bröstet, buken, högra underarmen, vänstra överarmen och högra knäet, samt

att vid rättskemisk undersökning ingen alkohol påvisats i lårblod och urin, samt att inga vanliga sömnmedel eller lugnande mediciner påvisats i lårblod.


Uppsala 1994 07 05



Tom Saldeen/må  
professor

Datum  
94.06.29  
Ert datum  
94.06.16

Beteckning  
K94-02118  
Er beteckning  
B94-0423 (B2821)




Undersökande läkare: Tom Saldeen , Uppsala

Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från  
Bragstedt, Maths Börje , 590416-5932 , redovisas följande:

---

RESULTAT	METOD
Negativt i lårblod och urin	H1
Läkemedelsscreening negativt i lårblod	G1+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/ac

01 Polismyndighet

Falun PD

02 Arbetsenhet

KA R3

05 Handläggare, tfn

R3

## PRIMÄRRAPPORT

Dödsfall

03 Utskriftsdatum

940611

04 Dnr K

K 2207-94

34

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)

940611 kl 02.38

av (namn, tfn)

Kasernvakten I 13

IDENTITETSUPPGIFTER M M

07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning

Danielsson Marie THERESE Josephine

08 Personnummer

731230-4046

09 Postadress (utdelningsadress och ortadress)

Kämnärsvägen 13 C:104 226 46 Lund

10 Kyrkobokföringsort (församling)

S:t Hans M-län

11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; t ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)

Kapten Skogquvist I 13 Falun

Id-kontr utförd av

12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)

Anhöriga underrättad genom Lasarettets krisgrupp.

13 Närvarande vid polisens platsundersökning

14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)

94-06-11 kl 02.38

15 Plats för händelsen

Vasaparken Falun

16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sägs senast i livet

Död genom skottskada.

UPPGIFTER OM HÄNDELSEN

 Forts-blad

FÖRVARING

17 Plats där kroppen förvaras

Falun Lasarett

18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)

19 Plats där ev omhändertagna föremål/kontanter förvaras

Signum

LÄKARE

20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)

Dr Jakob Lagergren

21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)

940611 2100

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

23 Avrapporterande polisens underskrift

Jan Per Karlsson

## BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING

24 Polismyndighetens beslut

 Enkel dödsorsaksundersökning Fullständig dödsorsaksundersökning Rättsmedicinsk obduktion

Datum

Underskrift

Namnförtydligande och titel

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①  
**Knr: 2207-94**

**INTYG OM DÖDSORSAKEN**

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress)  
**Fnr: B94-0419**

35


**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**731230-4046**  
**Danielsson, Marie THERESE Josephin**  
**Kännärsvägen 13 C:104**  
**226 46 Lund**

Intyget avser	levande	barn 1	äldre barn
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2 fött barn yngre än 24 timmar	<input type="checkbox"/> 3 barn 1 t o m 6 dygn	<input checked="" type="checkbox"/> 4 äldre barn eller vuxen
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
<input checked="" type="checkbox"/> säkert <b>94.06.11</b>	<input type="checkbox"/> sannolikt		
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats ④ <b>Op.avd., Allmänkirurgiska kliniken, Falu las</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input checked="" type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> under annan sjukvård		
	<input type="checkbox"/> ej under sjukvård		

**Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤**

**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥**



Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i buken</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1	Diagnosen är osäker
som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1	Diagnosen är osäker
som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1	Diagnosen är osäker

**2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑦**

fylls inte - SCB-kod	Dpi	Uf orsak
	Kap. 17	Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑧			Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	undersökning före döden på sjukhus/ motsv ⑩ <input type="checkbox"/> 5 utanför sjukhus/ motsv <input type="checkbox"/> 6		annan yttre likbesiktning <input type="checkbox"/> 7	därutöver annan källa <input type="checkbox"/> 8

Opererad inom 4 veckor före döden? ⑪	Uppgift saknas <input type="checkbox"/> 3	Operationsdatum <b>94.06.11</b>	Vilket tillstånd föranledde ingreppet? <b>Skottskada</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej		

Vid skada/förgiftning anges					Olycka under förvärsarbete? ⑬		
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall	<input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogat	<input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan	<input type="checkbox"/> 4 oklart om avsikt förelegat	<input type="checkbox"/> 5 annat dödssätt	<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑭  
**Skjuten vid skottdrama i Vasaparken, Falun. Införd till Falu lasarett där hon senare avlider.**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.15</b>		Läkarens namnteckning 

Notera ① - ⑭ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

änds till statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstat 115 81 STOCKHOLM

**RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET**

Dag Hammarskjölds väg 17

752 37 Uppsala

Tel: 018 - 51 57 20

Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0419

TS/må

36

A.

Den 15/6 1994 förrättades på förordnande av polismyndigheten i Falun, utvidgad rättsmedicinsk obduktion av Marie THERESE Josephine Danielsson, 731230-4046, Kämnärsvägen 13 C:104, 226 46 Lund.

Förrättningen verkställdes å Rättsmedicinska Institutet i Uppsala av undertecknad, i närvaro av obduktionsassistenterna Bo Ask och Anders Eklund samt fotograf Ulf Söderholm, tekniska roteln i Falun, som intygade Therese Danielssons identitet.

B. Vid förrättningen förelåg en primärrapport från polismyndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 1994-06-11.

## C. Undersökningsresultat

### Yttre besiktning

1. Therese Danielsson ligger naken på obduktionsbordet.
2. Kroppen är 169 cm lång. Den har normalt hull och normal muskulatur.
3. Allmän likstelhet kvarstår.
4. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blåroda likfläckar. Likfläckarna är diskreta, svagt framträdande.
5. På huvudet och i hårbotten ses inga färska skador.
6. Cirka 1 cm rakt ovanför det vänstra ögats yttre ögonvrå ses en knappt risgrynsstor, ytlig hudavskrapning.
7. På halsen ses inga färska skador. Halsen har normal rörlighet.
8. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.
9. Ytterörönen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
10. I näsborrarna och munnen ses intet främmande innehåll. De synliga slemhinnorna är bleka och oskadade.
11. I högra armvecket ses en måttlig mängd svartrött utådrat blod i underhudsvävnaden (injektion?).
12. På vänstra underarmens tumsida ses ett rundat cirka 0.8 x upp till 0.8 cm stort sår inom vars kanter överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad inom en cirka 0.2 cm stor zon (sannolikt ingångsöppning för skottskada). Området är beläget med sin nedre begränsning 12.5 cm ovanför handleden. (Sårområde 1).
13. På vänstra underarmens insida ses ett 1.5 x upp till 0.9 cm stort sår som förlöper i horisontalplanet med sin nedre begränsning 12 cm ovanför handleden (sannolikt utgångsöppning för skottskada). Minsta avståndet mellan de båda skadorna är

- 3 cm. (Sårområde 1).
14. Till vänster på buken och vänstra höften ses två stycken rundade sår med en diameter av cirka 0.7 x 0.7 cm (sannolikt ingångsöppningar för skottskada). Dessa båda sår har sin övre begränsning 25.5 respektive 32.5 cm nedanför bröstvårtsplanet och cirka 19 cm till vänster om kroppens främre medellinje. (Sårområde 2). Det övre såret inom sårområde 2 befinner sig på exakt samma nivå som utgångsöppningen inom sårområde 1.
  15. I kroppens främre medellinje ses ett 28 cm långt, färskt operationssår vars kanter fästats till varandra med nylonstygn.
  16. Till vänster på bröstet ses ett ovalt 2 x upp till 1 cm stort område där överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad. Området förlöper nedifrån höger uppåt vänster i 45° vinkel med kroppens längsaxel och har sin övre begränsning 11.5 cm nedanför bröstvårtsplanet och sin högra begränsning 8.5 cm till vänster om kroppens främre medellinje (ingångsöppning för skott). (Sårområde 9).
  17. På högra lårets insida ses en 14 x upp till 9 cm stor skada som förlöper parallellt med benets längsaxel. Inom skadan ses söndertrasad muskulatur och fettvävnad. Området har sin nedre begränsning 11 cm ovanför knäleden och sin högra begränsning cirka 4.5 cm till vänster om högra lårets främre medellinje. Utgångsöppningar för två skottskador? (Sårområde 3).
  18. I den högra ljumsken ses ett 1 x upp till 0.4 cm stort sår i vars nedre kant man ser en cirka 0.5 x upp till 0.5 cm stor ytlig hudavskrapning. (Ingångsöppning). (Sårområde 8).
  19. På vänstra knäets framsida ses några upp till drygt risgryns-stora ytliga hudavskrapningar.
  20. På vänstra underbenets framsida ses i underhudsvävnaden några

- upp till 50-öringstora ytliga blödningar i underhuden.
21. Det föreligger på bröstet i medellinjen ett äldre, långt, väl-läkt ärr efter tidigare operation.
  22. På det högra lårets baksida ses tre stycken smärre sår med en storlek av upp till 0.4 x 0.4 cm. De är belägna respektive 24, 20 och 19 cm ovanför knävecket. Under såren finns kanaler, två av såren kan vara ingångsöppningar. (Sår område 4). Om dessa sår förbindes med utgångsöppningen i sårområde 3 blir skottriktningen uppifrån höger nedåt vänster i 35° vinkel med benets längsaxel. Ett flertal större och mindre splitter finns i mjukdelarna. Skottkanalen befinner sig i frontalplanet.
  23. På den högra skinkan ses ett 8 x upp till 4 cm stort sår som förlöper uppifrån höger nedåt vänster i cirka 10° vinkel med horisontalplanet cirka 35 cm ovanför knävecket (utgångsöppning för skottskada). (Sår område 5). Nedanför såret finns en hudavskrapning, 4 x 1 cm i horisontalplanet. Skottkanalen från sårområde 8 förlöper framifrån vänster bakåt höger i cirka 25° vinkel med sagittalplanet och nedåt uppåt i cirka 25° vinkel med horisontalplanet.
  24. Strax ovanför den vänstra skinkan ses två stycken sår, det övre med en storlek av cirka 4 x upp till 2 cm förlöpande i horisontalplanet, och det nedre cirka 2.5 x upp till 1.5 cm också förlöpande i horisontalplanet. Det minsta avståndet mellan de båda såren är 4.5 cm och det nedre såret är beläget med sin nedre begränsning 53 cm ovanför knävecket. Såren har sin högra begränsning 4.5 respektive 3.5 cm till vänster om kroppens bakre medellinje (utgångsöppningar för skottskador). (Sår område 6). De två ingångsöppningarna inom sårområde 2 motsvaras med all sannolikhet av de två utgångsöppningarna inom område 6. I så fall löper sårkanalerna framifrån vänster



bakåt höger i cirka  $10^\circ$  vinkel med sagittalplanet.

25. På den vänstra skuldran ses ett 10 x upp till 2 cm stort sår som sträcker sig cirka 0.5 cm in i djupet. Såret förlöper uppifrån vänster nedåt höger i  $25^\circ$  vinkel med vertikalplanet. Såret har sin övre begränsning 2 cm nedanför axelplanet och 19 cm till vänster om ryggens medellinje (rikoschett?). (Sårområde 7).
26. Om man sammanbinder de två såren i sårområde 2 med de två såren i sårområde 6 och antar att såren i sårområde 2 är ingångsöppningar och såren i sårområde 6 är utgångsöppningar har skotten förlöpt ungefärligen i horisontalplanet.
27. Det kan inte uteslutas att samma skott kan ha tillfogat skadan i sårområde 1 och den övre skadan i sårområde 2 då de ligger i ungefärligen samma nivå.
28. De yttre könsorganen är oskadade. Stolgångsöppningen är oskadad.

#### Inre besiktning

29. I och under huvudsvålen ses inga blödningar.
30. Skallens tak är normalhårt, normaltjockt och oskadat. Skallbasen är oskadad.
31. Hjärnan väger 1410 g. Hjärnan är normalstor. Hjärnhinnorna visar normala förhållanden. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. På ovansidan har vindlingarna icke tillplattats och på undersidan har vare sig det stora nackhålets eller tältets kanter avtryckts. Vid snittning av hjärnvävnaden ses inga sjukliga förändringar inom storhjärnan, lillhjärnan eller förlängda märgen. Kammarsystemet har normal vidd. Pulsådrorna på hjärnans bas är oskadade.
32. Tungan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.


33. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
34. I högra lungsäcken står 300 ml svartrött utådrat blod, i vänstra lungsäcken står intet främmande material. Lungsäcksbladen är glatta och glänsande och företer inga förtjockningar.
35. Luftstrupen och luftrören har blek slemhinna.
36. Högra lungan väger 480 g, vänstra lungan väger 420 g. Lungvävnaden är gråröd och från snittytorna erhålles en måttlig mängd luftskummig vätska. Inga förkalkningar föreligger i lungorna.
37. Hjärtsäcksbladen är sammanväxta med varandra efter tidigare operation. Hjärtat är mycket kraftigt förstorat, det väger 670 g. Förstoringen drabbar framförallt den vänstra kammaren vars vägg vid basen är 22 mm tjock. Det föreligger tecken på operation vid de s.k. aortaklaffarna som är förkalkade. I hjärtmuskulaturen ses en måttlig mängd gråvita, stiftformade inlagringar. Grad 1. I hjärtöronen föreligger inga blodproppar. I hjärtats kranspulsådror ses inga inlagringar. Grad 0. I övriga klaffar förutom de s.k. aortaklaffarna ses inga förändringar.
38. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
39. Matstrupens slemhinna är blek.
40. I bukhålan anträffas en måttlig mängd blod samt tarminnehåll. Det föreligger ett flertal skador på tunntarmarna och även på tjocktarmen och magsäcken företer en stor bristning och även bristningar i slemhinnan. En del av skadorna på tunntarmen och tjocktarmen har försörjts genom läkarbehandling men andra står fortfarande öppna. Tarminnehållet är normalt. Sårkanalen går in i buken och någon utgångsöppning finns inte. Denna kanal är

riktad uppifrån vänster nedåt bakåt höger i cirka 30° vinkel med kroppens längsaxel och i cirka 10° vinkel med frontalplanet.

41. Mjälten väger 110 g. Mjälten visar normala förhållanden.
42. Levern väger 1480 g. På levern föreligger ett flertal bristningar framförallt inom den vänstra leverloben. En del av bristningarna är försörjda genom läkarbehandling, andra står fortfarande öppna.
43. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
44. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
45. Binjurarna har normalt utseende.
46. Njurarna väger tillsammans 230 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
47. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
48. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
49. Livmodern, äggledarna och äggstockarna har ett för åldern normalt utseende. Runt livmodern en måttlig mängd svartrött utådrat blod men inga skador i själva livmodern.
50. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar. Grad 0.
51. Halsens största pulsådror har normalt utseende. Grad 0.
52. På de två nedersta revbenen på vänster sida föreligger brott, i övrigt ses inga brott på kotpelaren eller på bäckenet.
53. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages njure och lever för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Tom Saldeen', written in dark ink.

Tom Saldeen/må  
professor

## RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET

Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0419

TS/må

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av Marie THERESE Josephine Danielsson, 731230-4046, Kämnärsvägen 13 C:104, 226 46 Lund, får jag härmed avgiva det

## U t l å t a n d e t,

att Danielsson företett

ett flertal skottskador varav

en dödande haft ingångsöppning till vänster på bröstet och gått in i buken förlöpande uppifrån vänster nedåt bakåt höger i cirka 30° vinkel med kroppens längsaxel och i cirka 10° vinkel med frontalplanet med utbredda skador på tarmarna, magsäcken och levern med kraftig blödning jämte tecken på läkarbehandling och förekomst av ammunitionssplitter i bukhålan (nr 15, 16, 34, 40, 42, 52),

en på vänstra underarmen (nr 12, 13),

två med ingångsöppning till vänster på buken och utgångsöppning till vänster på ryggen (nr 14, 24, 26),

två med ingångsöppning på högra lårets utsida och utgångsöppning på högra lårets insida (nr 17, 22),

en med ingångsöppning i högra ljumsken och utgångsöppning på högra skinkan (nr 18, 23),

en på den vänstra skuldran (nr 25),

tecken på tidigare genomgången operation för s.k. valvulär aortastenosis (förträngning av hjärtklaffar) (nr 21, 37),

hjärtförstoring (nr 37),

att röntgenundersökning visat splitter i mjukdelarna på höger  
lår och i buken,


att det är möjligt att samma skott orsakat skadan på vänster  
underarm och en skada på buken,

att hon avlidit av skottskadan, samt

att denna väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av  
polisrapporten, och

att vid rättskemisk undersökning ketamin och lidokain  
påvisats i lever (läkarbehandling).

Uppsala 1994 07 05


  
Tom Saldeen/må  
professor

RÄTTSMEDICINALVERKET  
Rättskemiska avdelningen

Datum  
94.06.30  
Ert datum  
94.06.15

Beteckning  
K94-02114  
Er beteckning  
B94-0419 (B2816)

46



Undersökande läkare: Tom Saldeen , Uppsala

Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från Danielsson, Marie Therese Josephine , 731230-4046 , redovisas följande:

---


RESULTAT

METOD

Ketamin påvisat i lever  
Lidokain påvisat i lever

G11+2  
G11+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/ba

01 Polismyndighet

Falun PD

02 Arbetsenhet

KA R3

05 Handläggare, tfn

R3

## PRIMÄRRAPPORT

Dödsfall

03 Utskriftsdatum

940611

04 Dnr K

K. 2207-94

47

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)		av (namn, tfn)	
940611 kl 02.38		Kasernvakten I 13.	
IDENTITETSUPPGIFTER M M	07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning		08 Personnummer
	Jörgensson HELLE Maria		721126-0349
	09 Postadress (utdelningsadress och ortadress)		10 Kyrkobokföringsort (församling)
	Stigtomtavägen 5, 125 40 Älvsjö		Vantör A-län
11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; t ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)			Id-kontr utförd av
Kaptén Skogquvist I 13 Falun			
12 Anhörings namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)			
Anhöriga underrättad genom Lasarettets krisgrupp.			
13 Närvarande vid polisens platsundersökning			
UPPGIFTER OM HÄNDELSEN	14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)		15 Plats för händelsen
	94-06-11 kl 02.38		Vasaparken Falun
	16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet		
Död genom skottskada.			
<input type="checkbox"/> Forts-blad			
FÖRVARING	17 Plats där kroppen förvaras		18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)
	Falun Lasarett		
19 Plats där ev omhändertagna föremål/kontanter förvaras			Signum
LÄKARE	20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)		21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)
	Dr. Jakob Lagergren		940611 kl 2100
22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)			Utf dödsbevis
			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
			Utf dödsbevis
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
23 Avrapporterande polismans underskrift			
Jan Pär Karlsson			
BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING			
24 Polismyndighetens beslut			
<input type="checkbox"/> Enkel dödsorsaksundersökning		<input type="checkbox"/> Fullständig dödsorsaksundersökning	
		<input checked="" type="checkbox"/> Rättsmedicinsk obduktion	
Datum	Underskrift	Namnförtydligande och titel	



Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning <sup>1</sup>  
**Knr: 2207-94**

## INTYG OM DÖDSORSAKEN

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress)  
**Fnr: B94-0417**

48

**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**721126-0349**  
**Jörgensson, HELLE Maria**  
**Stigtomtavägen 5**  
**125 40 Älvsjö**

Intyget avser	levande	barn 1	äldre barn
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2 fött barn yngre än 24 timmar	<input type="checkbox"/> 3 to m 6 dygn	<input checked="" type="checkbox"/> 4 eller vuxen
Dödsdatum <sup>2</sup>	(år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)	
<input checked="" type="checkbox"/> säkert	<b>94.06.11</b>	<input type="checkbox"/> sannolikt	
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats <sup>1</sup> <b>Vasaparken, Falun</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		<input type="checkbox"/> under annan sjukvård
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> ej under sjukvård		

### Läkarens uttalande om dödsorsaken <sup>5</sup>

#### 1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden <sup>6</sup>

	Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i bröstkorgen</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1 år osäker	<sup>7</sup> Diagnosen
	som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1 år osäker	Diagnosen
	som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet:	<input type="checkbox"/> 1 år osäker	Diagnosen

#### 2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) <sup>8</sup>

Hyfte inte - SCB-kod	Deb	Ursak
	Kap. 17	Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på <b>obduktion</b> <sup>9</sup>			Dödsorsaksuppgifterna grundas på <b>annat än obduktion</b>				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 undersökning på sjukhus/motsv <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 6 utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? <sup>11</sup>	Uppgift saknas	Operationsdatum	Vilket tillstånd föranledde ingreppet?
<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 3 saknas	

Vid skada/förgiftning anges <input type="checkbox"/> 1 olycksfall <input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogad <input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan <input type="checkbox"/> 4 oklart om avsikt förelegat <input type="checkbox"/> 5 annat dödssätt	Olycka under förvärvsarbete? <sup>12</sup> <input type="checkbox"/> 1 Ja <input type="checkbox"/> 2 Nej <input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas
---	--

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) <sup>13</sup>  
**Skjuten vid skottdrama.**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (inampförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.14</b>	Läkarens namnteckning 	

Noterna <sup>14</sup> - <sup>15</sup> hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

änds till Rättsmedicinska centralbyrån, Dödsorsaksstat 1, 115 81 STOCKHOLM

RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET  
Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

49  
B94-0417  
TS/må

A.

Den 14/6 1994 förrättades på  
förordnande av polismyndigheten i  
Falun, utvidgad rättsmedicinsk  
obduktion av HELLE Maria Jörgensson,  
721126-0349, Stigtomtavägen 5, 125 40  
Älvsjö.

Förrättningen verkställdes å Rätts-  
medicinska Institutet i Uppsala av  
undertecknad, i närvaro av obduktions-  
assistenterna Bo Ask och Anders Eklund  
som intygade Helle Jörgenssons  
identitet samt fotograf Ulf Söderholm,  
tekniska roteln i Falun.

B. Vid förrättningen förelåg en primärrapport från polis-  
myndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 1994-06-11.

## C. Undersökningsresultat

Yttre besiktning

1. Kroppen ligger naken på obduktionsbordet.
2. Kläderna som burits på kroppen har avlägsnats. På kroppen har funnits ett vitt linne med kort ärm som är kraftigt genomblodat och företer ett flertal smärre skottskador på nedre bakre delen. Även på platsen för den vänstra överarmen finnes skador i linnet.
3. Utanpå detta linne finnes en blå, mönstrad klänning utan ärmor. På baksidan finnes två stycken kulhål, dessutom finnes en stor söndertrasning i nedre delen av klänningen som är måttligt nedblodad.
4. Vidare finnes på kroppen en brun strumpbyxa som är kraftigt söndertrasad på platsen för det högra underbenet.
5. Vidare finnes en kraftigt nedblodad trosa, vit.
6. Kläderna överlämnas till polismyndigheten.
7. Vid sidan av kroppen finnes även en vit bh som också överlämnas till polismyndigheten.
8. Vid avtagandet av kläderna anträffas några splinter från kula i anslutning till en skada över den vänstra skuldran.
9. Vidare ses ett splinter i anslutning till en skada på det högra underbenet.
10. Vidare finnes ett tredje splinter under linnet på kroppens ryggsida.
11. Kroppen är 182 cm lång. Den har normalt hull och normal muskulatur.
12. Allmän likstelhet kvarstår. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blåroda likfläckar.
13. På huvudet och i hårbotten ses inga färska skador.
14. Till vänster i pannan och ansiktet ses inom ett sammanlagt

10 x upp till 6 cm stort område som sträcker sig från hårfästet och nedåt, och är beläget parallellt med kroppens längsaxel, med sin högra begränsning 3 cm till vänster om pannans medellinje och sin nedre begränsning cirka 3 cm nedanför det vänstra ögat, ett flertal smärre upp till cirka risgrynsstora, ytliga sår i huden. Vid sondering av dessa visar det sig att dessa sår är mycket ytliga och icke företer någon sårkanal.

15. På halsen ses inga färska skador. Halsen har normal rörlighet.
16. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.
17. Ytteröröronen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
18. I näsborrarna och munnen ses intet främmande innehåll. De synliga slemhinnorna är bleka och oskadade.
19. I anslutning till den högra armbågen ses på armens insida ett flertal upp till drygt 1-kronestora områden där man i underhudsvävnaden ser en måttlig mängd svartrött, icke helt färskt blod.
20. Till höger på bröstet ses ett sår med en storlek av 1.0 x upp till 0.4 cm, såret befinner sig i horisontalplanet och har sin vänstra begränsning 10 cm till höger om kroppens medellinje och sin nedre begränsning 4.5 cm ovanför bröstvårtsplanet. Vid sondering finnes under såret en sårkanal som sträcker sig in på djupet (sårområde 1). (Ingångsöppning för skottskada).
21. Nedtill vänster på buken finnes tre stycken cirka 10-öringstora hudavskrapningar som befinner sig inom ett 5.5 x upp till 1.5 cm stort område förlöpande i kroppens längsaxel med sin högra begränsning cirka 8 cm till vänster om kroppens medellinje och sin övre begränsning cirka 10 cm nedanför navelplanet. I den mellersta av dessa hudavskrapningar finnes

i övre delen ett cirka 0.7 x upp till 0.3 cm stort sår under vilket man finner en sårkanal (sannolikt ingångsöppning för skottskada). (Sårområde 2).

22. På den vänstra handryggen respektive över tummens grundled ses två stycken skador i huden. (Sårområde 3). Såret på handryggen är rundat med en diameter av 0.7 cm och befinner sig strax nedanför handleden cirka 6 cm ovanför det vänstra pekfingerets grundled (sannolikt ingångsöppning). Såret över tummens grundled är något större med en diameter av 0.9 cm och med splittrade sårkanter. Man kan sondera en kanal mellan dessa båda skador. Kanalen förlöper i horisontalplanet. (Sårområde 3 befinner sig i exakt samma nivå som sårområde 2 och det kan inte uteslutas att de båda sårområdena tillfogats av samma skott).
23. I övrigt ses på den vänstra armbågens insida ett rundat, cirka cm-stort område där man i underhudsvävnaden ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
24. På den vänstra överarmens utsida ses ett sårsystem (sårområde 4) som består av två stycken mindre cirka 0.5 x upp till 0.5 cm stora rundade sår och två stycken större cirka 2 x 1 cm stora sår. De två senare kan representera utgångsöppningar och de två tidigare ingångsöppningar för sårskador som i så fall befunnit sig i horisontalplanet. Vidare finnes mitt emellan de två större skadorna en cirka 0.5 x upp till 0.2 cm stor sårskada som möjligen kan vara åstadkommen av splitter. Dessa sårskador synes vid den ytliga besiktningen vara tämligen ytliga och ej har penetrerat in djupare i vävnaden. Strax framför den främre av de två större skadorna ses några ytliga småskador i huden där man inte hittar någon underliggande sårkanal.

25. På det högra underbenet finnes ett sårsystem som består av två stycken mindre sår på underbenets utsida och ett mycket stort sår på underbenets insida. De två såren på underbenets utsida representerar sannolikt s.k. ingångsöppningar och såret på benets insida en utgångsöppning.
- De två nyss nämnda såren kan representera sekundära sår uppkomna genom splitter. Ett tredje sår på underbenets utsida med en diameter av cirka 0.5 x upp till 0.5 cm kan vara en ingångsöppning. När man sonderar detta sår mot utgångsöppningen befinnes vinkeln vara cirka 35° mot benets längsaxel. Detta sår befinner sig 22 cm ovanför hälplanet och cirka 10 cm till höger om skenbenets främre kant. De två övriga såren är belägna med sin nedre begränsning 20.5 respektive 24.5 cm ovanför hälplanet. Det stora såret på underbenets insida har en storlek av 22 x upp till 8 cm, förlöper parallellt med benets längsaxel och har sin nedre begränsning 21 cm ovanför hälplanet. Inom detta är underliggande muskulaturen kraftigt söndertrasad liksom fettväven. I mjukdelarna finns splitter. (Sår område 5).
27. På det vänstra knäet ses ett äldre bågformat operationsärr med en storlek av 14 cm.
28. På det högra underbenets framsida ses inom ett cirka 10 x upp till 10 cm stort område en riklig mängd svartrött utådrat blod i underhudsvävnaden.
29. Det vänstra knäet är helt splittrat i ett stort antal större och mindre fragment och strax under huden på knäets framsida ses här en splittrad kula. Runt skadan en riklig mängd svart-rött utådrat blod.
30. På det vänstra knäets utsida ses ett rundat 0.5 x 0.5 cm stort sår ur vilket blod framkommer. Såret är beläget mitt på knäets utsida. När man sonderar anträffas en kanal som förlöper

uppifrån vänster nedåt höger i cirka 30° med horisontalplanet.  
(Sårområde 6).

31. Vidare ses på det vänstra underbenets utsida ett cirka 1.0 x upp till 0.5 cm stort sår som är beläget med sin nedre begränsning 32 cm ovanför hälplanet (troligen åstadkommen av splitter). (Sårområde 6). I såret ses en konformad ammunitionsrest.
32. Under den tidigare beskrivna ingångsöppningen är vänstra knäet söndertrasat.
33. Över det vänstra skulderbladet ses en utgångsöppning, nästan njurformad, med en storlek av 18 x 7 mm. Såret är beläget parallellt med kroppens längsaxel och har sin högra begränsning 16 cm till vänster om kroppens medellinje och sin övre begränsning 14 cm nedanför axelplanet. I anslutning detta sår anträffades ett splitter under linnet. (Sårområde 7).
34. Vidare finnes två stycken liknande skador strax ovanför den vänstra skinkan. De är belägna på samma höjd cirka 46 cm nedanför axelplanet och har sin högra begränsning 11 respektive 13 cm till vänster om kroppens medellinje. Sårens storlek är cirka 1.0 x 1.0 cm respektive 1.0 x 0.5 cm. Det senare såret är beläget längst till vänster. Även i anslutning till dessa två sår anträffades splitter under linnet. (Sår-område 8).
35. Om sårområde 2 förbindes med sårområde 8 vilket går bra med en sond befinner sig denna i sagittalplanet och förlöper nedifrån framifrån höger bakåt uppåt vänster i 25° vinkel med horisontalplanet.
36. På den vänstra höftens utsida ses i underhudsvävnaden några upp till 50-öringstora områden där man ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod.

37. Vidare ses på det vänstra lårets framsida en ytlig hudavskrapning inom ett 5 x 0.5 cm stort område som förlöper parallellt med benets längsaxeln och har sin nedre begränsning 30 cm ovanför knäplanet.
38. Om sårområde 1 förbindes med sårområde 7 vilket icke är möjligt med hjälp av sond befinner sig kanalen ungefärligen i horisontalplanet och förlöper från höger till vänster i cirka 20° vinkel med sagittalplanet.
39. Vid förnyad inspektion av linnet ses runt det sår som motsvarar sår 1 på kroppen en måttlig mängd sot vilket bevisar att det här rör sig om en ingångsöppning.
40. På strumpbyxan anträffas uppe till vänster på platsen för sår-område 2 en liten skada som kan representera en ingångsöppning.
41. Sammanfattningsvis kan efter den yttre besiktningen följande sårskador noteras.
1. En sårkanal som förbinder sårområde 1 med område 7.
  - 2 - 3. Två skador på den vänstra överarmen med in- och utgångsöppningar (sårområde 4).
- En sårskada på vänster hand med in- och utgångsöppning (sårområde 3).
- En sårskada till vänster på buken med ingångsöppning vid sår-område 2 och utgångsöppning vid sårområde 8.
- Ingångsöppning vid sårområde 5 på högra underbenet med utgångsöppning på vadens insida
- En ingångsöppning på vänstra knäet (sårområde 6)
42. De yttre könsorganen är oskadade. Stolgångsöppningen är oskadad.



Inre besiktning


43. I och under huvudsvålen ses inga blödningar.
44. Skallens tak är normalhårt, normaltjockt och oskadat.  
Skallbasen är oskadad.
45. Hjärnan väger 1330 g. Hjärnan är normalstor. Hjärnhinnorna visar normala förhållanden. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. På ovansidan har vindlingarna icke tillplattats och på undersidan har vare sig det stora nackhålets eller tältets kanter avtryckts. Vid snittning av hjärnvävnaden ses inga sjukliga förändringar inom storhjärnan, lillhjärnan eller förlängda märgen. Kammarsystemet har normal vidd. Pulsåderna på hjärnans bas är oskadade.
46. Tungan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.
47. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
48. I vänster lungsäck anträffas 1100 ml, i höger lungsäck 350 ml svartrött utådrat blod.
49. Det föreligger en skottkanal som förlöper under den tidigare beskrivna skadan ovanför det högra bröstet genom muskulaturen, genom främre bröstkorgsväggen mellan två revben in i den högra lungans ovansida där en cirka 1 x 1 cm stort skada föreligger omgiven av svartrött utådrat blod mitt på baksidan av högra lungans ovanlob in i vänstra förmaket på hjärtat och den stora kroppspulsådern, in genom den vänstra lungans underlob och ut på baksidan av den vänstra underloben där en stor sårhåla finnes.
50. Vidare ses skador på den bakre bröstkorgsväggen till vänster omedelbart ovanför den tidigare beskrivna skadan över den vänstra skuldran. Här kan också kännas några smärre metallfragment under huden.
51. Luftstrupen och luftrören har blek slemhinna. I luftstrupen

- och luftrören anträffas en riklig mängd svartrött blod.
52. Högra lungan väger 430 g, vänstra lungan väger 420 g.
  53. Förutom den stora skadan i vänster lungas underlob ses en mycket riklig mängd svartrött utådrat blod inom den högra underloben.
  54. Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
  55. Hjärtat väger 250 g. Hjärtat har normal form. Högra och vänstra kammarväggen har normal tjocklek och kamrarna är ej vidgade.
  56. I hjärtmuskulaturen ses inga inlagringar. Grad 0.
  57. I hjärtöronen föreligger inga blodproppar.
  58. I hjärtats kranspulsådror ses en måttlig mängd gulvita, ej förkalkade inlagringar. Grad 1.
  59. Hjärtats klaffar och mynningar är normala.
  60. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
  61. Matstrupen är söndertrasad mitt på, runt söndertrasningen en riklig mängd svartrött utådrat blod.
  62. I bukhålan anträffas intet främmande innehåll samt förnimmes ingen främmande doft. Bukhinnan är glänsande och glatt.
  63. Under det tidigare beskrivna sårområdet nedtill vänster på buken ses en underliggande sårskada runt vilken man ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod. Sårskadan har gått in i tjocktarmens nedre del där det föreligger ett sår. Ett rikligt antal smärre splitter ses i den vänstra höftregionen.
  64. Magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen har bleka slemhinnor utan sjukliga förändringar.
  65. Magsäcksinnehållet är normalt.
  66. Tarminnehållet är normalt.
  67. Mjälten väger 200 g. Mjälten visar normala förhållanden.

68. Levern väger 1380 g. Levern har normalt utseende.
69. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
70. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
71. Binjurarna har normalt utseende.
72. Njurarna väger tillsammans 210 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
73. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
74. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
75. Livmodern, äggledarna och äggstockarna har ett för åldern normalt utseende.
76. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar.  
Grad 0.
77. Halsens största pulsådor har normalt utseende. Grad 0.
78. Bäckenet, kotpelaren och bröstkorgen företer inga skador.
79. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages lever och njure för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat.



Tom Saldeen/må  
professor

RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET  
Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0417  
TS/må

Den 28/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av HELLE Maria Jörgensson, 721126-0349, Stigtomtavägen 5, 125 40 Älvsjö, får jag härmed avgiva det

U t l å t a n d e t,

att Helle Jörgensson företett

ett flertal skottskador varav

den dödande, med ingångsöppning till höger på bröstet och utgångsöppning till vänster på ryggen förlöpande i horisontalplanet från höger till vänster i 20° vinkel med sagittalplanet och med skador på lungorna, hjärtat och stora kroppspulsådern (nr 20, 33,38,41,48,49,50,53,61),

två på den vänstra överarmen med in- och utgångsöppningar på samma arm, möjligen åstadkomna av samma skott (nr 24,41),

en på vänster hand med in- och utgångsöppning (nr 22,41),

en på bålen med ingångsöppning till vänster på buken och utgångsöppning till vänster på ryggen (nr 21,34,35,41,63),

en på högra underbenet med ingångsöppning på benets utsida och utgångsöppning på benets insida (nr 25,41),

en på vänstra knäet (nr 29,30,31,32,41),

att skadan på vänster hand och skadan till vänster i buken kan vara orsakad av samma skott,


att vid röntgenundersökning påvisats splitter i bröstet, buken och högra underbenet,

att hon avlidit av skottskadorna,

att dessa väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av polisrapporten, och

att vid rättskemisk undersökning inga vanliga sömnmedel eller lugnande mediciner påvisats i lever.

Uppsala 1994 07 05

  
Tom Saldeen/må  
professor


**RÄTTSMEDICINALVERKET**  
Rättskemiska avdelningen

Datum  
**94.06.23**  
Ert datum  
**94.06.14**

Beteckning  
**K94-02021**  
Er beteckning  
**B94-0417 (B2818)**

61

Undersökande läkare: Tom Saldeen , UPPSALA



Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från Jörgensson, HELLE Maria , 721126-0349 , redovisas följande:

---


**RESULTAT**

**METOD**

Läkemedelsscreening negativt i lever

G11+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/ac

01 Polismyndighet

Falun

02 Arbetsenhet

KA/R3

05 Handläggare, tfn

Krinsp J Erlandsson, 023-46238

## PRIMÄRRAPPORT

## Dödsfall

03 Utskriftsdatum

1994-06-11

04 Dnr K

K. 2207-94

62

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)

1994-06-11 kl. 02.38

av (namn, tfn)

Kasernvakten I13, Falun

07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning

Mårdner Nilsson, LENA Kristine

08 Personnummer

640829-8526

09 Postadress (utdelningsadress och adress)

Timotejvägen 8, Hedlunda, 921 92 Lycksele

10 Kyrkobokföringsort (församling)

Lycksele

11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrkts; i ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)

Körkort och av Kapten Peter Skogquist, I 13, Falun

Id-kontr utförd av

PS + JE

12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktsförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)

Anhöriga underrättas av krisgruppen på Falu Lasarett.

13 Närvarande vid polisens platsundersökning

14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)

1994-06-11 02.38

15 Plats för händelsen

Vasaparken, Falun

16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet

Skottskada

 Forts-blad

17 Plats där kroppen förvaras

Falun Lasarett

18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)

Krinsp J Erlandsson 023-46238

19 Plats där ev omhändertagna föremål/konstanter förvaras

Polisen Falun

Signum

JE

20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)

Claes Göran Björck

21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)

1994-06-11 05.15

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

23 Avrapporterande polisens underskrift

## BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING

24 Polismyndighetens beslut

 Enkel dödsorsaksundersökning Fullständig dödsorsaksundersökning Rättsmedicinsk obduktion

Datum

1994-06-11

Underskrift

Namnförtydligande och titel

Krinsp J Erlandsson

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①  
**Knr: 2207-94**

### INTYG OM DÖDSORSAKEN

Personuppgifter (fullt personnr, efternamn, efternamn, alla förnamn, adress)  
**Fnr: B94-0418**

63


**Rättsmedicinska Institutet**  
 Dag Hammarskjölds väg 17  
 752 37 UPPSALA

**640829-8526**  
**Mårdner Nilsson, LENA Kristine**  
 Timotejvägen 8, Hedlund  
 921 92 Lucksele

Intyget avser	levande fött barn yngre än 24 timmar	barn 1 t o m 6 dygn	äldre barn eller vuxen
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4
Dödsdatum ② (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
<input checked="" type="checkbox"/> säkert	<input type="checkbox"/> sannolikt		
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats ③ <b>Vasaparken, Falun</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> under annan sjukvård		
	<input checked="" type="checkbox"/> ej under sjukvård		

### Läkarens uttalande om dödsorsaken ④

#### 1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑤



Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i bröstkorgen + skottskada i buken</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> 1 Diagnosen är osäker
som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> 1 Diagnosen är osäker
som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> 1 Diagnosen är osäker

#### 2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑥

ICD-kod - SCB-kod	DBI	Utorsak
	Kap. 17	Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑧			Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 undersökning på sjukhus/motsv ⑩	<input type="checkbox"/> 6 undersökning utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? ⑪	Uppgift saknas	Operationsdatum:	Vilket tillstånd föranledde ingreppet?
<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 3	

Vid skada/förgiftning anges	avsiktligt tillfogad	avsiktligt tillfogad av annan	oklart om avsikt ⑫	annat dödssätt	Olycka under förvärvsarbete? ⑬
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1 Ja
					<input type="checkbox"/> 2 Nej
					<input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑭

**Skjuten vid skottdrama**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.14</b>	Läkarens namnteckning 	

Notera ① - ⑭ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Sänds till Statistiska centralbyrån, Dödsorsaksstatistik, 115 87 STOCKHOLM



A.

Den 14/6 1994 förrättades på uppdrag av polismyndigheten i Falun Utvidgad Rättsmedicinsk obduktion av LENA Kristine Mårdner Nilsson, 640829-8526, Timotejvägen 8, Hedlunda, Lycksele. Förrättningen verkställdes å Rättsmedicinska institutet i Uppsala av undertecknad i närvaro av obduktionsassistenten Anders Eklund och fotograf Ulf Söderholm, tekniska roteln, Falun, som intygade Lena Mårdner Nilssons identitet.

B.

Vid förrättningen förelåg en polisrapport från polismyndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 94-06-11.

## C. Undersökningsresultat

Yttre besiktning

1. Kroppen är 174 cm lång. Den har normalt hull och normal muskulatur.
2. Allmän likstelhet kvarstår.
3. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blåroda likfläckar.
4. På huvudet och i hårbotten ses inga färska skador.
5. På den högra kinden föreligger 2 st sår (sårområde 1). Det högst belägna såret har en storlek av 18 mm x upp till 10 mm och förlöper nedifrån vänster och uppåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel och har sin nedre begränsning 3 cm till höger om ansiktets medellinje och 2.5 cm nedanför näsroten. I områdets nedre del är överhuden avskrapad och läderhuden är rödbrunaktigt intorkad. När man sonderar under såret finns en sårkanal som tycks gå åt höger bakåt.
6. Vidare ses ett stort sår på den högra kinden med en storlek av 7 cm x upp till 3 cm. Området förlöper uppifrån vänster nedåt höger i cirka 5° vinkel med horisontalplanet och har sin vänstra begränsning omedelbart ovanför den högra mungipan. Sårkanterna är söndertrasade. I sårbotten ses söndertrasad muskulatur och fettvävnad (utgångsöppning?).
7. På näsryggen, nära nässpetsen ses ett 1 cm x upp till 0.5 cm stort område där överhuden är ytligt avskrapad.
8. På halsen ses inga färska skador. Halsen har normal rörlighet.
9. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.
10. Ytterörönen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
11. I näsborrharna och munnen ses intet främmande innehåll. De synliga slemhinnorna är bleka och oskadade.

12. På den högra axelns utsida ses ett rundat 1.2 cm x upp till 1.2 cm stort område där överhuden är avskrapad och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad.
13. På den högra handryggen ses ett flertal smärre upp till risgrynstora områden där överhuden avskrapats och läderhuden är läderaktigt intorkad. Ett sådant område ses omedelbart ovanför det högra pekfingrets grundled. Ett annat ses 3 cm bakom högra lillfingrets grundled och ett 3.5 cm bakom högra långfingrets grundled.
14. På vänstra armen ses inga färska skador. Armens skelettdelar känns hela.
15. På den vänstra handryggen omedelbart ovanför det vänstra långfingrets grundled ses inom ett cirka 50-öringstort område en måttlig mängd svartrött utådrat blod i underhudsvävnaden.
16. På bröstets framsida ses ett cirka 0.5 cm x 0.5 cm stort sår som inom den nedre vänstra delen är omgiven av en upp till 0.2 cm bred zon där överhuden är avskrapad och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad. Detta sår har sin övre begränsning 9 cm nedanför bröstvårtsplanet och 1.5 cm till vänster om kroppens främre medellinje. Vid sondering finner man en sårkanal som verkar förlöpa snett uppåt bakåt höger.
17. På det högra lårets framsida och på högra underbenets framsida ses ett stort antal upp till drygt 50-öringstora områden där man i underhudsvävnaden ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
18. På det vänstra lårets framsida och på övre delen av det vänstra underbenets fram- och baksida ses ett flertal liknande upp till cirka 50-öringstora områden där man i underhudsvävnaden ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
19. De yttre könsorganen är oskadade.
20. Stolgångsöppningen är oskadad.

21. På den vänstra axelns utsida ses ett sår med ganska trasiga kanter. Såret har en storlek av 2 cm x upp till 1 cm och förlöper uppifrån vänster och nedåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel och har sin övre begränsning 10 cm nedanför axelplanet (sannolikt utgångsöppning för skottskada).  
(Sår område 3).
22. Mittpå den vänstra skinkan ses ett rundat 0.5 cm x upp till 0.5 cm stort sår med ganska jämna kanter (sannolikt ingångsöppning för skottskada).
23. Det sår som föreligger nedanför det högra ögat fortsätter in i den högra käkhålan där ett enstaka fragment av kula anträffas samt flera benbitar.
24. Den stora skadan till höger i ansiktet kan vara utgångsöppning.

#### Inre besiktning

25. I och under huvudsvålen ses inga blödningar.
26. Skallens tak är normalhårt, normaltjockt och oskadat.  
Skallbasen är oskadad.
27. Hjärnan väger 1360 g. Hjärnan är normalstor. Hjärnhinnorna visar normala förhållanden. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. På ovansidan har vindlingarna icke tillplattats och på undersidan har vare sig det stora nackhålets eller tältets kanter avtryckts. Vid snittning av hjärnvävnaden ses inga sjukliga förändringar inom storhjärnan, lillhjärnan eller förlängda märgen. Kammersystemet har normal vidd. Pulsåderna på hjärnans bas är oskadade.
28. Tongan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.
29. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
30. I högra lungsäcken står 400 ml svartrött utådrat blod.
31. I luftstrupen och luftrören anträffas en riklig mängd

svartrött blod.


32. Högra lungan väger 360 g, vänstra lungan väger 340 g. På den högra lungans underlob ses en stor skada omgiven av svartrött utådrat blod.
33. På bröstplåten strax till vänster om medellinjen ses en skada i revbenen och i den högra bröstkoragsväggen ses en cirka 5 cm x 5 cm stor skada där revbenen söndertrasats.
34. Det föreligger en skottkanal från bröst huden genom bröstplåten, på den högra lungan samt den högra bröstkoragsväggen ut under det högra skulderbladet. Sårkanalen från bröstet ut mot höger axel visar sig förlöpa nedifrån vänster uppåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet och i cirka 45° vinkel med sagittalplanet.
35. Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
36. Hjärtat väger 310 g. Hjärtat har normal form. Högra och vänstra kammarväggen har normal tjocklek och kamrarna är ej vidgade. I hjärtmuskulaturen ses inga inlagringar. Grad 0. I hjärtöronen föreligger inga blodproppar. I hjärtats kranspulsådror ses inga inlagringar. Grad 0. Hjärtats klaffar och mynningar är normala.
37. I lungpulsådorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
38. Matstrupens slemhinna är blek.
39. I bukhålan står 300 ml svartrött svartrött utådrat blod i bukhålans nedre del.
40. Det föreligger en skottskada som förlöper från den vänstra skinkan och upp till den högra bröstkoragsväggen där cirka 5 cm till höger om kroppens medellinje och 5 cm nedanför naveln en cirka 3 cm x 3 cm stor skada ses i bukmuskulaturen. Inom denna skada ses 3 st fragment av en kula. Kulan har på vägen skadat tunntarmen på ett flertal ställen, där tunntarmen är

söndertrasad och även grovtarmen på ett ställe. Vidare har den vänstra bäckenhalvan skadats. Skottkanalen förlöper bakifrån vänster framåt uppåt höger i cirka 30° med horisontalplanet och 45° vinkel med sagittalplanet.

41. Magsäcken och tolvfingertarmen har bleka slemhinnor utan sjukliga förändringar.
42. Magsäcksinnehållet är normalt.
43. Tarminnehållet är normalt.
44. Mjälten väger 90 g. Mjälten visar normala förhållanden.
45. Levern väger 1190 g. Levern har normalt utseende.
46. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
47. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
48. Binjurarna har normalt utseende.
49. Njurarna väger tillsammans 210 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
50. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
51. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
52. Livmodern, äggledarna och äggstockarna har ett för åldern normalt utseende.
53. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar. Grad 0.
54. Halsens största pulsådror har normalt utseende. Grad 0.
55. Förutom de tidigare beskrivna skadorna på bäckenet och bröstkorgen ses inga skador på bäckenet, kotpelaren eller bröstkorgen.
56. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages pleurablod för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat



Tom Saldeen/be  
professor

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av LENA Kristine Mårdner Nilsson, 640829-8526, Timotejvägen 8, Hedlunda, Lycksele, får jag härmed avgiva det

U t l å t a n d e t,

att Lena Mårdner Nilsson företett

ett flertal skottskador varav

två som tillsammans varit dödande, den ena med ingångsöppning till vänster på bröstet och med utgångsöppning under högra skulderbladet på ryggen förlöpande nedifrån vänster uppåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet och cirka 45° vinkel med sagittalplanet och med skada på högra lungan (nr 16,21, 30,32,33,34), den andra med ingångsöppning på vänstra skinkan gående upp till höger lungsäck förlöpande bakifrån vänster framåt uppåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet och cirka 45° vinkel med sagittalplanet och med skador på tarmarna, höger lunga och bäckenet (nr 22,39,40),

en med ingångsöppning på högra kinden gående in i högra käkhålan och med utgångsöppning på högra kinden (nr 5,6,23, 24),


att vid röntgenundersökning splitter påvisats i mjukdelarna runt höger axel och i ansiktet,



att hon avlidit av skottskadorna,  
att dessa väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av  
polisrapporten, och

att vid rättskemisk undersökning 0.29 ‰ etanol påvisats i  
pleurablod, men att inga vanliga sömnmedel eller lugnande  
mediciner påvisats i pleurablod.

Uppsala 1994 07 05




Tom Saldeen/må  
professor

Datum  
94.06.29  
Ert datum  
94.06.14

Beteckning  
K94-02115  
Er beteckning  
B94-0418 (B2817)

73




Undersökande läkare: Tom Saldeen , Uppsala

Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från  
Mårdner Nilsson, Lena Kristine , 640829-8526 , redovisas följande:

---

RESULTAT	METOD
0.29 promille etanol i pleurablod	H1
Läkemedelsscreening negativt i pleurablod	G1+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/ac

74

01 Polismyndighet  
Falun PD

PRIMÄRRAPPORT

Dödsfall  
03 Utskriftsdatum  
940611

04 Dnr K  
u. 2207-94

02 Arbetsenhet  
KA R3  
05 Handläggare, tfn  
R3

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl) | av (namn, tfn)  
940611 kl 02.38 | Kasernvakten I 13 Falun

IDENTITETSUPPGIFTER M M	07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning	08 Personnummer
	Tollsten Björn JOHAN	671121-7171
	09 Postadress (utdelningsadress och ortadress)	10 Kyrkobokföringsort (församling)
	Herrhagsvägen 305, 791 76 Falun	S:t Kopparbergs förs.
11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; i ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)		Id-kontr utförd av
Bo Dick-Sved ( farbror till avlidne)		
12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)		
Anhöriga underrättad genom lasarettets krisgrupp		
13 Närvarande vid polisens platsundersökning		

UPPGIFTER OM HÄNDELSEN	14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)	15 Plats för händelsen
	940611- kl 02.38	Parkgatan-Vasagatan Falun
16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet		
Död genom skottskada		
<input type="checkbox"/> Forts-blad		

FÖRVARING	17 Plats där kroppen förvaras	18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)	
	Falun Lasarett.		
19 Plats där ev omhändertagna föremål/konanter förvaras		Signum	
LÄKARE	20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)	21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)	Utf dödsbevis
	Dr Jakob Lagergren	940611 21 <sup>09</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
22 Läkare/som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)			Utf dödsbevis
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

23 Avrapporterande polismans underskrift  
*Jan P...*

BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING

24 Polismyndighetens beslut		
<input type="checkbox"/> Enkel dödsorsaksundersökning	<input type="checkbox"/> Fullständig dödsorsaksundersökning	<input checked="" type="checkbox"/> Rättsmedicinsk obduktion
Datum	Underskrift	Namn/förtydligande och titel

RPS 414.2. 86-02 15 000 ex. RPS reproductivt skriv

Vänd!

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①  
**Knr: 2207-94**

**INTYG OM DÖDSORSAKEN**

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, alla förnamn, adress) ②  
**Fnr: B94-0424** 75

**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**671121-7171**  
**Tollsten, Björn JOHAN**  
**Herrhagsvägen 305**  
**791 76 Falun**

Saknr.	Dnr.
1994-06-17	
<b>POLISMYNDIGHETEN FALUN</b>	

Intyget avser	levande fött barn yngre än 24 timmar	barn 1 to m 6 dygn	äldre barn eller vuxen
<input type="checkbox"/> 1 dödfött barn	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/>
Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)	(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)		
<input checked="" type="checkbox"/> säkert <b>94.06.11</b>	<input type="checkbox"/> sannolikt		
Anträffad död - Övriga upplysningar	Dödsplats/fyndplats ④ <b>Parkgatan-Vasagatan, Falun</b>		
Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?	Döden inträffade		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> på sjukvårdsinrättning		
<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> under annan sjukvård		
	<input checked="" type="checkbox"/> ej under sjukvård		

**Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤**

**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥**

	Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i huvudet, bröstkorgen och buken</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker
	som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker
	som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	<input type="checkbox"/> ⑦ Diagnosen är osäker

**2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑧**

ICD-10 - SCB-kod	Dpi	Uf orsak
	Kap. 17	Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på <b>obduktion</b> ⑨			Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 undersökning på sjukhus/motsv ⑩	<input type="checkbox"/> 6 undersökning utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därtöver annan källa
Opererad inom 4 veckor före döden? ⑪			Operationsdatum		Vilket tillstånd föranledde ingreppet?		
<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas					
Vid skada/förgiftning anges				Olycka under förvärvsarbete? ⑫			
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall	<input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogad	<input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan	<input type="checkbox"/> 4 oklart om avsikt förelegat	<input type="checkbox"/> 5 annat dödssätt	<input type="checkbox"/> 1 Ja	<input type="checkbox"/> 2 Nej	<input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑬  
**Skjutningen vid skottdrama i Falun**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.16</b>		Läkarens namnteckning 

Noterna ⑭ - ⑮ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  e Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

änds till rättsmedicinska centralbyrån, Dödsorsaksstatistiska centralbyrån, 115 81 STOCKHOLM

A.

Den 16/6 1994 förrättades på uppdrag av polismyndigheten i Falun Utvidgad Rättsmedicinsk obduktion av Björn JOHAN Tollsten, 671121-7171, Herrhagsvägen 305, Falun.

Förrättningen verkställdes å Rättsmedicinska institutet i Uppsala av undertecknad i närvaro av obduktionsassistenter Anders Eklund och Bo Ask och fotograf Ulf Söderholm, polismyndigheten i Falun som intygade Johan Tollstens identitet.

B.

Vid förrättningen förelåg en polisrapport från polismyndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 94-06-11.

## C. Undersökningsresultat

Yttre besiktning

1. Tollsten ligger fullt påklädd på en bår. Han bär på underkroppen ett par blå jeans och ett par svarta skor samt vita sockor.
2. På överkroppen bäres en svartrödvit jacka och under denna en blå jeansskjorta.
3. På byxorna ses på platsen för högra låret en stor skottskada på framsidan och på platsen för det vänstra låret ovanför knäet en stor skottskada på byxans insida. Byxorna är kraftigt nedblodade.
4. Till vänster på ryggen på jackan ses ett hål som kan motsvara en ingångsöppning. Vidare ses skador på den vänstra ärmen mitt på samt några smärre skador vid den vänstra armhålan.
5. Den blå jeansskjortan är kraftigt nedblodad på hela ryggsidan och upptill på baksidan ses två stycken skottskador, en på halslinningen och en cirka 1 dm nedanför denna.
6. Vidare ses nedtill vänster på jackan, på baksidan, en skottskada. Skottskador ses även på den vänstra armen och i anslutning till den vänstra armhålan och vidare ses en skada strax framför den högra armhålan.
7. Under byxorna bäres ett par gröna trosor.
8. Efter denna preliminära undersökning utföres röntgenundersökning av samtliga kroppsdelar förutom underbenen och höger överarm.
9. I höger fotled föreligger ärr efter tidigare operation och foten är något snedställd. Även den vänstra foten är kraftigt snedställd.
10. Sår område 1: Till höger på bröstet ses ett cirka 2 cm x upp till 1 cm stort sår som förlöper nedifrån vänster och uppåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet och har sin

vänstra begränsning 8.5 cm till höger om kroppens främre medellinje och sin övre begränsning 9 cm nedanför bröstvårteplanet. Under såret finns en sårkanal och inom områdets högra del har överhuden avskrapats och läderhuden är intorkad inom en upp till cirka 0.3 cm bred zon.

11. Sårområde 2: Till vänster på bröstet ses ett rundat 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår omgivet av en upp till cirka 0.3 cm bred zon där överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad (ingångsöppning). Detta sår har sin högra begränsning 19 cm till vänster om kroppens främre medellinje och 5 cm nedanför bröstvårteplanet.
12. Sårområde 3: Till vänster på övergången mellan bröst och rygg ses ett rundat cirka 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår som är beläget med sin högra begränsning cirka 25 cm till vänster om kroppens främre medellinje och sin övre begränsning cirka 17 cm nedanför bröstvårtsplanet (ingångsöppning).
13. Sårområde 4: På det vänstra lårets utsida ses ett rundat 0.8 cm x 0.8 cm stort sår som är beläget med sin nedre begränsning 10 cm ovanför knäleden. Inom sårets nedre främre del ses en upp till 0.2 cm bred zon där överhuden avskrapats. (Ingångsöppning för skott). Då man sonderar underliggande kanal stöter man på ett stort splitter på ett avstånd av 9 cm. Kanalen förlöper då nedifrån vänster och uppåt höger i cirka 35° vinkel med horisontalplanet.
14. Sårområde 5: På övre delen av det högra låret ses ett flertal skador. Dels ses en stor oregelbunden 12 cm x upp till 6 cm stor skada som förlöper i horisontalplanet med sin nedre begränsning cirka 7.5 cm ovanför knäskålens övre kant. Såret är beläget mittpå lårets framsida och i sårbottnen ses här söndertrasad muskulatur och fettvävnad (sannolikt utgångsöppning för skott). Flera splitter ses i mjukdelarna.

Omedelbart till höger om detta sår ses ett 2 cm x upp till 1 cm stort sår som förlöper i horisontalplanet på ett avstånd av 0.5 cm från det tidigare beskrivna såret, detta sår är betydligt mindre djupt. Ovanför den vänstra delen av det stora såret ses inom ett sammanlagt cirka 4 cm x 4 cm stort område ett flertal upp till drygt 10-öringstora ytliga hudavskrapningar. Vidare ses i sårets övre del ett rundat 1 cm x 1 cm stort sår som är beläget med sin nedre begränsning 19 cm ovanför knäskålens övre kant och med sin högra begränsning cirka 2 cm till vänster om lårets främre medellinje. Vidare ses ett rundat sår med en storlek av cirka 1 cm x 1 cm som är beläget med sin nedre begränsning cirka 20 cm ovanför knäskålens övre kant och med sin högra begränsning cirka 7 cm till vänster om lårets främre medellinje.

15. Sårområde 6: På vänstra lårets insida ses ett 16 cm x upp till 7 cm stort sår som förlöper nerifrån höger och uppåt vänster i cirka 30° vinkel med benets längsaxel och har sin nedre begränsning cirka 3 cm ovanför knäskålens övre kant. I sårbotten ser man söndertrasad fettvävnad och muskulatur (utgångsöppning för skottskada). Vidare ses nedom detta område ett oregelbundet format cirka 8 cm x 8 cm stort sår som har sin nedre begränsning i höjd med knäskålens nedre kant och förlöper i horisontalplanet. Även här ser man en riklig mängd söndertrasad fettvävnad och muskulatur i sårbotten (utgångsöppning för skottskada).

Strax ovanför det först beskrivna stora såret ses förlöpande parallellt med detta ett 2.5 cm x upp till 1 cm stort ytligt sår som befinner sig på ett avstånd av 1 cm från det stora såret.

16. Sårområde 7: Bakom det högra ytterörat ses ett 4.5 cm x upp



till 1.5 cm stort sår som förlöper nedifrån höger och uppåt vänster i cirka 30° vinkel med kroppens längsaxel. Såret har sin övre begränsning 2 cm ovanför och 2 cm bakom det högra ytterörats nedre vidfästning. Sårkanterna är ganska jämna, det finns en 0.1 cm bred zon runt såret där överhuden avskrapats (ingångsöppning).

17. Sårområde 8: I nacken ses ett stort oregelbundet format sår med en storlek av 9 cm x upp till 3 cm. Såret förlöper nedifrån höger uppåt vänster i cirka 20° vinkel med horisontalplanet. I sårbottnen ses söndertrasad muskulatur samt söndertrasat skallben. Såret har sin vänstra begränsning 2 cm till vänster om nackens bakre medellinje och 3 cm ovanför det vänstra ytterörats övre vidfästning (tangentiellt skott?). Runt detta sår ses ett flertal smärre områden där överhuden avskrapats och länderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad, dels strax nedom sårets högra del dels till höger om den högra delen på detta sår.
18. Sårområde 9: På den högra handledens utsida ses ett rundat cirka 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår som befinner sig med sin övre begränsning 3 cm rakt nedanför handledens utsida (ingångsöppning för skott). På handledens insida ses ett oregelbundet format cirka 2.5 cm x upp till 2.5 cm stort område med trasiga kanter i vilket man på djupet ser söndertrasad muskulatur (utgångsöppning för skott). Då man sammanbinder dessa båda skador erhålles en skottkanal nerifrån höger och uppåt vänster i 25° vinkel med horisontalplanet och förlöpande i frontalplanet. Handens ben företer brott.
19. Sårområde 10: 4.5 cm rakt nedanför den högra armhålan ses på bröstets högra del ett rundat cirka 0.8 cm x 0.8 cm stort sår som är beläget med sin vänstra begränsning 24 cm till höger om kroppens främre medellinje och är beläget 5 cm ovanför bröstvårteplanet (troligen ingångsöppning för skott).

20. Sårområde 11: På den vänstra underarmens undersida ses ett rundat 0.8 cm x 0.8 cm stort sår med ganska jämna kanter som är omgivet av en 0.1 cm bred zon där överhuden avskrapats. Området har sin nedre begränsning 10 cm ovanför handleden och sin vänstra begränsning 1.5 cm till höger om medellinjen på underarmens insida. Vidare ses på den högra underarmens insida ett cirka 6 cm x 6 cm stort sår med trasiga kanter och där man i djupet ser söndertrasad muskulatur och brott på underarmen. Området har sin nedre begränsning 16 cm ovanför handleden och sin vänstra begränsning 2.5 cm till höger om mittlinjen på underarmens insida.
21. Sårområde 12: På den vänstra underarmens framsida ses ett 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår som är beläget med sin övre begränsning 6 cm ovanför handleden och med sin högra begränsning 1.5 cm till vänster om underarmens mittlinje. Då man sammanbinder detta sår med nedre såret inom skadeområde 11 erhålles en skottkanal som förlöper nedifrån vänster och uppåt höger i cirka 60° vinkel med armens längsaxel. Vidare ses på den vänstra underarmens framsida ett rundat 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår med jämna kanter. Såret har sin nedre begränsning 17 cm ovanför handleden och sin högra begränsning 2 cm till vänster om medellinjen på underarmens framsida (ingångsöppning för skott). Då man sammanbinder detta sår med det övre såret inom sårområde 12 erhålles en skottkanal som bildar en vinkel på 10° med horisontalplanet och förlöper uppifrån vänster och nedåt höger. På den vänstra armbågens utsida ses vidare 2 st cirka 3 cm x 1 cm stora ytliga hudavskrapningar.
22. Sårområde 13: På vänstra knäts utsida, på ett avstånd av 0.5 cm från vänstra kanten på knäskålen ses ett rundat 0.8 cm x upp till 0.8 cm stort sår som är beläget i höjd med

knäskålens mittpunkt. Under detta sår ses en sårkanal som kan sonderas och förlöper uppifrån vänster nedåt höger i cirka 30° vinkel med horisontalplanet och förlöper in i knät (ingångsöppning för skottskada).

23. Sår område 14: På den vänstra armhåls baksida ses ett rundat 0.8 cm x 0.8 cm stort sår. De övre sårkanterna är säte för en hudavskrapning inom en cirka 0.1 cm bred zon.
24. Sår område 15: Till vänster på ryggen ses ett rundat sår med en storlek av cirka 0.8 cm x upp till 0.8 cm. Såret är beläget med sin högra begränsning 15 cm till vänster om kroppens bakre medellinje och sin övre begränsning 27 cm nedanför det vänstra axelplanet. Runt såret ses en upp till 0.1 cm bred zon där överhuden avskrapats (ingångsöppning för skottskada).
25. Det visar sig vid undersökning att sårkanal 4 är sammanbunden med övre ingångshålet på sårkanal 6. I sårkanalen har lårbenet brutits. Sår område 13 är på samma sätt förbundet med det nedre såret i sår område 6. Skottkanalen förlöper här ungefärligen i horisontalplanet rakt från vänster mot höger.

#### Inre besiktning

26. I huvudsvålen ses i anslutning till de tidigare beskrivna såren en måttlig mängd svartrött utådrat blod.
27. Skalltaket är avlossat i ett stort fragment som består av båda hjässbenen och pannbenen och når ner mot den stora nackknölen. Vidare har på höger sida fragment utsprängts från det högra tinningbenet. Det visar sig att sår område 7 sannolikt är en stor ingångsöppning, under denna ligger en stor krater i skallbasen. Vidare ses på insidan av hjässbenet till vänster ett litet metallfragment och en sprickbildning samt en stor del av kulan strax utanför skallbenet inom detta område. Den på detta sätt åstadkomna skottkanalen förlöper nedifrån

bakifrån höger i 20° vinkel med horisontalplanet och i cirka 20° med frontalplanet. I sin väg har kulan åstadkommit en stor skada i de basala delarna av hjärnan som är kraftigt söndertrasad och även inom den vänstra delen av hjässloben och pannloben som är kraftigt söndertrasad.

28. En sårkanal som förlöper från sårområde 2 och går in genom vänstra bröstorgsväggen in i buken och är riktad uppifrån vänster nedåt höger något bakifrån framåt i cirka 45° med kroppens längsaxel och cirka 10° med frontalplanet.
29. Under de två övre såren på högra lårets ovansida (sårområde 5) finnes 2 sårkanaler som förlöper nedifrån vänster och uppåt höger i cirka 20° vinkel med horisontalplanet. Den övre går in till lårbenet där det finns ett avtryck av en kula. Den nedre genomborrar muskulaturen och avlutas med ett fragment av en kula strax under huden till höger på låret.
30. (Sårkanalen under sårområde 14) Härifrån förlöper en sårkanal ned till bröstkorgen där det 5:e revbenet genomsatts och varifrån kanalen fortsätter in i höger lunga. Skottkanalen har en riktning uppifrån vänster nedåt höger i cirka 10° vinkel med kroppens längsaxel och bakifrån framåt i cirka 20° vinkel med frontalplanet. I skottkanalen genom vänster lunga ses benfragment från revbenet därefter synes skottkanalen ha genomsatt mellangärdet och nere i buken föreligger skador på tarmen samt något kulfragment, vidare ner i det högra höftbenet där det föreligger en cirka ärtstor defekt på höftbenet. Här anträffas också spetsen till en kula. Skottkanalen under sårområde 1 går in genom högra delen av bröstplåten mellan 12:e och 11:e revbenen omedelbart ovanför mellangärdet och in i vänster lunga. Sårkanalen har riktningen nedifrån framifrån höger och bakåt uppåt vänster i 20° vinkel med horisontalplanet och 20° med frontalplanet.

31. Under sårområde 10 förlöper en kanal parallellt med bröst-korgen, sårkanalen har en riktning nedifrån höger och uppåt vänster i cirka 45° vinkel med sagitalplanet och förlöper i horisontalplanet. Det kan för närvarande ej avgöras om hålet i region 10 är en in- eller utgångsöppning. I mjukdelarna mellan huden och bröstkorgsväggen på höger sida ses ett flertal splitter.
32. Under sårområde 2 en skottkanal som går genom vänstra bröstkorgsväggen ner i nedre delen av vänstra lungsäcken in i bukhålan där levern kraftigt skadats liksom nedre delen av vänster lunga. Sårkanalen förlöper uppifrån vänster nedåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel och i frontalplanet.
33. Under sårområde 3 finns en skottkanal som synes löpa uppifrån vänster och nedåt höger i cirka 20° vinkel med kroppens längs-axel och befinner sig i frontalplanet, det går in i bukhålans bakre del i vilken man finner en riklig blödning.
34. Under sårområde 15 finns en skottkanal som går in mellan 8:e och 9:e revbenet och når upp i högra bröstkorgsväggen där det finnes en 1-kronastor söndertrasning i bröstkorgsväggen. En skottkanal förlöper således nedifrån bakifrån vänster och uppåt framåt höger i 15° vinkel med horisontalplanet och 25° vinkel med frontalplanet. I sin väg har skottkanalen sönder-trasat lungorna och hjärtat.
35. Tungan, tungebenet och struphuvudet är oskadade.
36. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
37. I vänster lungsäck 800 ml och i höger lungsäck 700 ml svartrött utådrat levrat blod.
38. Luftstrupen och luftrören har blek slemhinna.
39. Högra lungan väger 500 g, vänstra lungan väger 480 g. Båda lungorna uppvisar ett flertal stora skador. Lungvävnaden är söndertrasad på båda sidor.

40. Hjärtsäcken är söndersliten på ett flertal ställen.  
Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
41. Hjärtat väger 330 g. Hjärtat är helt söndertrasat inom övre delen. Kranspulsådrorna har normalt utseende. Hjärtmuskulaturen har normalt utseende. Inga missbildningar eller andra sjukliga förändringar föreligger. Inga inlagringar ses i hjärtmuskulaturen.
42. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
43. Matstrupens slemhinna är blek.
44. I bukhålan står cirka 200 ml svartrött utådrat levrat blod.
45. Det föreligger ett flertal skador på tunntarmen.
46. Större delen av levern är helt söndertrasad, framförallt gäller detta bakre delen av högra leverloben, men stor del av levern är söndertrasad.
47. Mjälten är normalstor och väger 150 g.
48. Tarminnehållet är normalt.
49. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
50. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
51. Binjurarna har normalt utseende.
52. Njurarna väger tillsammans 240 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
53. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
54. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
55. Blåspottkörteln är normalstor, vävnaden är blek.
56. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar.  
Grad 0.

D. Vid förrättningen tillvaratages urin och pleurablod för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Tom Saldeen".

Tom Saldeen/be  
professor

## RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET

Dag Hammarskjölds väg 17

752 37 Uppsala

Tel: 018 - 51 57 20

Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0424

TS/må

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av Björn JOHAN Tollsten, 671121-7171, Herrhagsvägen 305, Falun, får jag härmed avgiva det

## U t l å t a n d e t,

att Johan Tollsten företett

ett flertal skottskador varav

en dödande, med ingångsöppning bakom högra örat genom-sättande skallen och hjärnan förlöpande nedifrån bakifrån höger uppåt framåt vänster i 20° vinkel med horisontalplanet och i 20° vinkel med frontalplanet (nr 16,17,27),

en med ingångsöppning till vänster på bröstet gående in i vänstra brösthålan och in i bukhålan med skador på vänstra lungan och levern (nr 11,32),

en med ingångsöppning till vänster på ryggen genom-sättande vänstra och högra brösthålan och med skador på lungorna och hjärtat (nr 24,34),

en med ingångsöppning i vänster flank och gående in i bukhålans bakre del (nr 12,33),

en med ingångsöppning till höger på bröstet genom-sättande höger lungsäck och gående in i vänster lunga (nr 10,30),



en med ingångsöppning på högra lårets framsida (nr 14),

två med ingångsöppning på vänstra lårets utsida (nr 13,15,22,25),

en med ingångsöppning på högra handledens utsida och utgångsöppning på högra handledens insida (nr 18),

en med trolig ingångsöppning under höger armhåla (nr 19, 31),

två med ingångsöppning på vänstra underarmens framsida och med utgångsöppning på underarmens baksida (nr 20,21),

att vid röntgenundersökning splitter påträffats i skallen, högra axelregionen, bröstkorgen, buken, högra och vänstra låret och högra och vänstra armen,

att den rikliga förekomsten av splitter i skallen på två ställen antyder att denna kan ha träffats av ytterligare ett skott, möjligen tangentiellt i bakhuvudet,

att han avlidit av skottskadorna,

att dessa väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av polisrapporten,

att ingångsöppnings form och den stora mängden splitter i skallen talar för att den dödande skadan åstadkommits av en rikoschett, och

att vid rättskemisk undersökning 1.6 ‰ etanol påvisats i pleurablod och 2.1 ‰ etanol i urin, men att inga vanliga sömnmedel eller lugnande mediciner påvisats i pleurablod.


Uppsala 1994 07 05

  
Tom Saldeen/må  
professor

Datum  
94.06.30  
Ert datum  
94.06.16

Beteckning  
K94-02117  
Er beteckning  
B94-0424 (B2820)

89




Undersökande läkare: Tom Saldeen , Uppsala

Som svar på Er begäran om rättskemiska bestämningar på provmaterial från  
Tollsten, Björn Johan , 671121-7171 , redovisas följande:

---

RESULTAT	METOD
1.6 promille etanol i pleurablod	H1
2.1 promille etanol i urin	H1
Läkemedelsscreening negativt i pleurablod	G1+2

I tjänsten

  
Arne Eklund  
Förste kemist

/ba

01 Polismyndighet

Falu PD

02 Arbetsenhet

KA R3

05 Handläggare, tfn

R 3

## PRIMÄRRAPPORT

Dödsfall

03 Utskriftsdatum

940611

04 Dnr K

K. 2207-84

90

06 Händelsen anmäld till polisen (datum, kl)

940611 kl 02.38

av (namn, tfn)

Kasernvakten I 13 Falun

07 Den avlidnes efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras), yrke eller tidigare sysselsättning

Österman JENNY Viktoria

08 Personnummer

710913-0463

09 Postadress (utdelningsadress och ortadress)

Kumla Alle 2, 135 53 Tyresö

10 Kyrkobokföringsort (församling)

Tyresö A-län

11 Identitetskontroll (ange hur identiteten styrks; i ex id-handlings art, nr, år/namn på person som styrkt identiteten)

kapen Skogquvist I 13 Falun

Id-kontr utförd av

12 Anhörigs namn, adress, tfn samt släktförhållande, underrättad om händelsen (datum, kl)

Anhöriga underrättad genom Lasarettets krisgrupp

13 Närvarande vid polisens platsundersökning

14 Händelsen inträffade (v-dag, datum, kl)

94-06-11 kl 02.38

15 Plats för händelsen

Vasaparken Falun.

16 Händelseförlopp: Omständigheter vid den avlidnes anträffande, platsbeskrivning, synliga skador på kroppen, anträffade mediciner och kända missbruksförhållanden, ev transport till läkare, sågs senast i livet

Död genom skottskada.

 Forts-blad

17 Plats där kroppen förvaras

Falu Lasarett.

18 Kroppen avvisiterad av (namn, tfn)

19 Plats där ev omhändertagna föremål/konanter förvaras

Signum

20 Läkare, som konstaterat dödsfallet (namn, tfn)

Dr. Jakob Lagergren

21 Dödsfallet konstaterat (datum, kl)

940611 2109

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

22 Läkare, som den avlidne ev konsulterat under den senaste tiden (namn, tfn)

Utf dödsbevis

 Ja  Nej

23 Avrapporterande polismans underskrift

Jan Per Eriksson

## BESLUT OM RÄTTSMEDICINSK UNDERSÖKNING

24 Polismyndighetens beslut

 Enkel dödsorsaksundersökning Fullständig dödsorsaksundersökning Båttsmedicinsk obduktion

Datum

Underskrift

Namnförtydligande och titel

Tjänsteställe där dödsbeviset utfärdats  
 Ange även kod enligt socialstyrelsens förteckning ①  
**Nnr: 2207-94**

**INTYG OM DÖDSORSAKEN**

Personuppgifter (fullst personnr, efternamn, allia förnamn, adress) ②  
**Fnr: B94-0422**

91

**Rättsmedicinska Institutet**  
**Dag Hammarskjölds väg 17**  
**752 37 UPPSALA**

**710913-0463**  
**Österman, JENNY Viktorias**  
**Kumla Alle 2**  
**135 53 Tyresö**

Saknr.	Dnr.
<b>1994-06-17</b>	
<b>POLISMYNDIGHETEN FALUN</b>	

Intyget avser

<input type="checkbox"/> 1 död fött barn	<input type="checkbox"/> 2 levande fött barn yngre än 24 timmar	<input type="checkbox"/> 3 barn 1 t o m 6 dygn	<input checked="" type="checkbox"/> 4 äldre barn eller vuxen
--	---	--	--

Dödsdatum ③ (år, mån, dag, klockslag)  
 säkert **94.06.11**

(år, mån, dag, klockslag, ev intervall)  
 sannolikt

Anträffad död - Övriga upplysningar

Dödsplats/fyndplats ④  
**Vasaparken, Falun**

Finns anledning anta att döden orsakats av annan person?  
 1 Ja  
 2 Nej

Döden inträffade  
 på sjukvårdsinrättning  
 under annan sjukvård  
 ej under sjukvård

**Läkarens uttalande om dödsorsaken ⑤**

**1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ⑥**

	Den terminala dödsorsaken var: <b>Skottskada i bröstorgnen</b>	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	Diagnosen ⑦ 1 år osäker
	som var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	Diagnosen ⑦ 1 år osäker
	som i sin tur var en följd av:	Ungefärlig debut eller varaktighet: _____	Diagnosen ⑦ 1 år osäker

**2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) ⑧**

Utl. inte - ICD-kod	Dnr	Utl. orsak

Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion ⑨			Dödsorsaksuppgifterna grundas på annat än obduktion				
<input type="checkbox"/> 1 klinisk obduktion	<input checked="" type="checkbox"/> 2 utvidgad rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 3 rättsmedicinsk obduktion	<input type="checkbox"/> 4 rättsmedicinsk likbesiktning	<input type="checkbox"/> 5 på sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 6 utanför sjukhus/motsv	<input type="checkbox"/> 7 annan yttre likbesiktning	<input type="checkbox"/> 8 därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? ⑩	Operationsdatum	Vilket tillstånd föranledde ingreppet?
<input type="checkbox"/> 1 Ja <input type="checkbox"/> 2 Nej <input checked="" type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas		

Vid skada/förgiftning anges	oklart om avsikt ⑪	Olycka under förvärvsarbete? ⑫
<input type="checkbox"/> 1 olycksfall <input type="checkbox"/> 2 avsiktligt självtillfogad	<input checked="" type="checkbox"/> 3 avsiktligt tillfogad av annan <input type="checkbox"/> 4 förelagat	<input type="checkbox"/> 1 Ja <input type="checkbox"/> 2 Nej <input type="checkbox"/> 3 Uppgift saknas

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även plats för händelsen) ⑬  
**Skjutnen vid skottdrama**

Tjänsteställning <b>Prof.</b>	Tjänsteställe <b>Rättsmedicinska Institutet</b>	Läkarens namn (namnförtydligande) <b>Tom Saldeen</b>
Ort och datum <b>UPPSALA 94.06.15</b>		Läkarens namnteckning 

Noterna ⑭ - ⑮ hänvisar till instruktioner på blankettens baksida.  ⑯ Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Sänds till Rättsmedicinska centralbyrån, Dödsorsaksstatistiska centralbyrån, 115 87 TOCKHOLM

**RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET**

Dag Hammarskjölds väg 17

752 37 Uppsala

Tel: 018 - 51 57 20

Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0422

TS/må

A.

Den 14-15/6 1994 förrättades på förordnande av polismyndigheten i Falun, utvidgad rättsmedicinsk obduktion av JENNY Viktoria Österman, 710913-0463, Kumla Alle 2, 135 53 Tyresö.

Förrättningen verkställdes å Rättsmedicinska Institutet i Uppsala av undertecknad, i närvaro av obduktionsassistenter Bo Ask och Anders Eklund samt fotograf Ulf Söderholm, polismyndigheten i Falun, som intygade Jenny Östermans identitet.

B. Vid förrättningen förelåg en primärrapport från polismyndigheten i Falun, Knr 2207-94, dagtecknad 1994-06-11.

## C. Undersökningsresultat

### Yttre besiktning

1. Kroppen ligger påklädd på bår.
2. På fötterna finnes svarta lågskor av märket "Jannie".
3. Vidare finnes ett par beiga jeans med några blodfläckar på knäregionen. Upptill vänster på byxan strax nedom linningen finnes en stor skada (sannolikt utgångsöppning för skottskada).
4. Under byxorna finnes knästrumpor av nylon, oskadade, och en vit trosa som upptill vänster visar en stor skada.
5. Jenny Österman bär glasögon.
6. På överkroppen bäres en blåvitgrön jacka och innanför denna en blus i olika färger, bl a brungrå och beige.
7. På vänstra handleden finnes en klocka.
8. Nedtill vänster såväl på jackan som blusen ses en stor skada med samma lokalisation som den tidigare skadan på byxorna och trosorna. Jackan har en kapuschong och jackan är kraftigt nedblodad på baksidan. På blusen finnes på platsen för vänster armhåla en stor skada och blusen är kraftigt nedblodad på baksidan. I blusen ses på ryggsidans vänstra sida två hål motsvarande sårområdena 5 och 6. Det övre hålet överensstämmer väl med en ingångsöppning vilket även det nedre kan göra. Vid inspektion av den blå jackan ses fyra små ingångsöppningar, ett som motsvarar sårskada 4, ett som motsvarar sårskada 5, ett som motsvarar sårskada 6 och ytterligare ett till vänster på jackans baksida till vänster som inte tycks motsvaras av någon skada i huden. Däremot ses på jackans främre vänstra sida två stycken skador som kan representera utgångsöppningar varav den ena kan motsvaras av sårområde 2 och den andra möjligen motsvaras av ett skott som gått vid

sidan av kroppen.

9. Även en bh finnes som tidigare är uppklippt.
10. En preliminär besiktning av kroppen göres inför kommande röntgenundersökning.
11. Till vänster på ryggen och ovanför vänstra skinkan ses en ingångsöppning och till vänster på buken en utgångsöppning.
12. Vidare ses till höger på ryggen en annan ingångsöppning och i högra armhålan en stor utgångsöppning.
13. Efter denna preliminära besiktning bestämmes att bröst och buk skall röntgas för att kunna avslöja huruvida något splinter finnes i kroppen.
14. Kroppen är 152 cm lång. Den har normalt hull och normal muskulatur.
15. Allmän likstelhet kvarstår. På kroppens baksida ses ett symmetriskt fördelat system av blåroda likfläckar.
16. På huvudet och i hårbotten ses inga färska skador.
17. I ansiktets hud ses inga färska skador.
18. På halsen ses inga färska skador. Halsen har normal rörlighet.
19. Ögonens bindehinnor är bleka utan blödningar.
20. Ytteröröronen är oskadade. I hörselgångarna anträffas intet främmande innehåll.
21. I näsborrarna och munnen ses intet främmande innehåll. De synliga slemhinnorna är bleka och oskadade.
22. På baksidan av höger överarm föreligger en stor skada i huden med en storlek av 7 x upp till 4.5 cm. Skadan når ner till muskulaturen och fettvävnaden är här helt söndertrasad. Skadan förlöper nedifrån vänster uppåt höger i cirka 10° vinkel med horisontalplanet och är belägen med sin nedre begränsning 12 cm ovanför armbågen. På ett avstånd av 3.5 cm till vänster om sårets nedre kant ses ett cirka mm-stort metallfragment

(del av ammunition). Detta sitter löst på hudens ovansida.  
(Sår område 3).

23. Cirka 5 cm ovanför sårområde 3 ses i underhudsvävnaden en måttlig mängd svartrött utådrat blod inom ett 1-kronestort område.
24. På den vänstra underarmen ses såväl på tumsidan som på lillfingersidan ett flertal upp till 50-öringstora områden där man ser en måttlig mängd svartrött utådrat blod i underhudsvävnaden.
25. På högra benet ses inga färska skador. Benets skelettdelar känns hela.
26. På vänstra benet ses inga färska skador. Benets skelettdelar känns hela.
27. Till höger på bröstet i den högra flanken ses ett 10.5 x upp till 4 cm stort sår där muskulatur och fettväv söndertrasats. (Utgångsöppning för skottskada). Området har sin nedre begränsning 21 cm till höger om kroppens medellinje och 17 cm ovanför navelplanet. Området förlöper nedifrån vänster uppåt höger i 45° vinkel med kroppens längsaxel. (Sår område 1).
28. Till vänster på buken ses ett rundat sammanlagt 6 x 6 cm stort sår där underhudsvävnaden blottats och även muskulaturen och fettväven i djupet är söndertrasad. Ovanför såret finns inom ett 4 x 3 cm stort område beläget i horisontalplanet ett område där överhuden avskrapats och läderhuden är rödbrunt läderaktigt intorkad. Det rundade såret har sin högra begränsning 8 cm till vänster om kroppens främre medellinje och har sin övre begränsning 1 cm ovanför navelplanet. (Utgångsöppning för skottskada). (Sår område 2).  
Ovanför detta område ses ett sammanlagt 8 x upp till 3.5 cm stort område där överhuden avskrapats och läderhuden är



- rödbrunt läderaktigt intorkad. Området förlöper nedifrån vänster uppåt höger i  $10^\circ$  vinkel med horisontalplanet och har sin högra begränsning 7.5 cm till vänster om främre medellinjen och 6 cm ovanför navelplanet.
29. Till höger på ryggen ses ett rundat cirka 0.8 x 0.8 cm stort sår som i nederkanten är belagd med en ringa mängd sotliknande material. (Ingångsöppning för skottskada). (Sårområde 4). Området har sin vänstra begränsning 13 cm till höger om kroppens medellinje och 31.5 cm nedanför axelplanet. Såret förlöper i horisontalplanet.
30. Till vänster på ryggen ses ett rundat 0.8 x upp till 0.8 cm stort sår i vars övre del man ser en måttlig sotbesudling. Såret har sin högra begränsning 6.5 cm till vänster om kroppens medellinje och sin övre begränsning 28 cm nedanför axelplanet. (Ingångsöppning för skottskada). (Sårområde 5).
31. På den vänstra skinkans övre del ses ett rundat cirka 1 x 0.8 cm stort sår som har sin vänstra begränsning 11.5 cm till höger om kroppens medellinje och sin övre begränsning 4.5 cm nedom midjan. (Ingångsöppning för skottskada). (Sårområde 6).
32. De yttre könsorganen är oskadade. Stolgångsöppningen är oskadad.

#### Inre besiktning

33. I och under huvudsvålen ses inga blödningar.
34. Skallens tak är normalhårt, normaltjockt och oskadat. Skallbasen är oskadad.
35. Hjärnan väger 1240 g. Hjärnan är normalstor. Hjärnhinnorna visar normala förhållanden. Vindlingarna och fårorna har normal bredd. På ovansidan har vindlingarna icke tillplattats och på undersidan har vare sig det stora nackhålets eller


- tältets kanter avtryckts. Vid snittning av hjärnvävnaden ses inga sjukliga förändringar inom storhjärnan, lillhjärnan eller förlängda mären. Kammersystemet har normal vidd. Pulsådrorna på hjärnans bas är oskadade.
36. Tungan, tungbenet och struphuvudet är oskadade.
  37. Sköldkörteln visar normala förhållanden.
  38. I vänstra lungsäcken står 1000 ml svartrött utådrat blod. Det föreligger en stor skada på hjärtat, hjärtsäcken, stora kroppspulsådern och på bröstbenets övre högra del där 1:a och 2:a revbenen skadats. Man kan nu sondera från sårområde 5 upp till denna skada och finner då att sårkanalen förlöper nedifrån bakifrån vänster framåt uppåt höger i cirka 20° vinkel med kroppens längsaxel och i cirka 20° vinkel med frontalplanet.
  39. Luftstrupen är söndertrasad inom den övre delen. I luftstrupen och luftrören anträffas en riklig mängd tunnflytande vätska.
  40. Högra lungan väger 310 g, vänstra lungan väger 280 g. Lungorna är pösiga, oelastiska, uppspända och på deras snittytor ses ett rikligt antal cirka 10-öringstora, svartröda blödningar.
  41. Hjärtsäcken är söndersliten i övre delen. Hjärtsäcksbladen är glänsande och glatta.
  42. Hjärtats övre del är helt söndertrasad. I övrigt ses vid snittning av hjärnvävnaden inga sjukliga förändringar, inga inlagringar. I hjärtats kranspulsådror ses inga inlagringar.
  43. I lungpulsådrorna ses inga blodproppar, i deras väggar föreligger inga inlagringar.
  44. Matstrupens slemhinna är blek. På baksidan av matstrupen inom övre delen finnes ett stort fragment från en kula. I anslutning härtill ses en riklig mängd svartrött utådrat blod.
  45. I anslutning till bröstbenets övre del ses också ett mindre

fragment från en kula.

46. I bukhålan anträffas intet främmande innehåll samt förnimmes ingen främmande doft. Bukhinnan är glänsande och glatt.
47. Magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen har bleka slemhinnor utan sjukliga förändringar. Magsäcksinnehållet är normalt. Tarminnehållet är normalt.
48. Mjälten väger 70 g. Mjälten visar normala förhållanden.
49. Levern väger 1100 g. Levern har normalt utseende.
50. Gallblåsan och gallgångarna visar normala förhållanden.
51. Bukspottkörteln är normalstor. Vävnaden är blek.
52. Binjurarna har normalt utseende.
53. Njurarna väger tillsammans 200 g. Njurarna har normalt utseende. Förhållandet mellan bark och märg är normalt.
54. De avledande urinvägarna uppvisar normala förhållanden.
55. Urinblåsan är normalstor. Slemhinnan är blek.
56. Livmodern, äggledarna och äggstockarna har ett för åldern normalt utseende.
57. I den stora kroppspulsåderns vägg anträffas inga inlagringar. Grad 0.
58. Halsens största pulsådror har normalt utseende. Grad 0.
59. Bäckenet, kotpelaren och bröstkorgen företer inga skador.
60. Blodet och muskulaturen har normal mörkröd färg.

D. Vid förrättningen tillvaratages pleurablod för rättskemisk undersökning.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat och justerat.

  
Tom Saldeen/må  
professor

RÄTTSMEDICINSKA INSTITUTET  
Dag Hammarskjölds väg 17  
752 37 Uppsala  
Tel: 018 - 51 57 20  
Telefax: 018 - 55 90 53

B94-0422  
TS/må

Den 30/6 1994 inkom till Rättsmedicinska Institutet i Uppsala, bifogade protokoll och utlåtande från Rättskemiska avdelningen i Linköping.

På grund av vad som sålunda framkommit vid obduktionen av JENNY Viktoria Österman, 710913-0463, Kumla Alle 2, 135 53 Tyresö, får jag härmed avgiva det

U t l å t a n d e t,

att Jenny Österman företett

ett flertal skottskador varav

den dödade med ingångsöppning till vänster på ryggen och utgångsöppning till höger på bröstet och med skador på höger överarm samt skador på hjärtat, hjärtsäcken, stora kroppspulsådern och bröstbenet och med riktning nedifrån bakifrån vänster framåt uppåt höger i cirka 20° vinkel med kroppens längsaxel och cirka 20° vinkel med frontalplanet (nr 22,27,30,38,41,42,44,45),

en till höger på ryggen (nr 29),

en på den vänstra skinkan (nr 31),


att hon avlidit av skottskadorna,

att skottskadorna väl kan ha uppkommit på så sätt som framgår av polisrapporten,

att vid röntgenundersökning splitter anträffats i bröstet.

att vid rättskemisk undersökning varken alkohol, vanliga sömnmedel eller lugnande mediciner påvisats i pleurablod.

Uppsala 1994 07 04



Tom Saldeen/må  
professor